



INTERACTIVE PDF



COLLECTIONS
BOOK
2025

DINAMIKA®
deep surfaces

INDOOR/OUTDOOR
collections

faelano
collections

INDEX



Catalogo stampato su carta certificata FSC®
Printed Catalogue on FSC® certified paper
Katalog gedruckt auf zertifiziertem Papier FSC®
Catalogue imprimé sur papier certifié FSC®

Ti diamo il benvenuto in questa nuova stagione. Con un occhio rivolto al nuovo progettiamo collezioni che rivelano ampie possibilità creative per esplorare nuovi e più profondi stili di vita. Ridisegniamo ambienti con piccoli e grandi formati per spazi naturali interni ed esterni; dall'estetica minimale, calda e contemporanea, fino ad abbracciare sapori e lavorazioni artigianali più elevate.

Welcome to this new beginning. With a strong focus on the new, we design collections that reveal impressive creative potentials for exploring fresh, more profound lifestyles. We restyle interiors with large or small tiles for natural indoor and outdoor spaces; from a warm, contemporary minimalist aesthetic through to more crafted, sophisticated tastes.

Wir heißen Sie herzlich in der neuen Saison willkommen. Mit dem Blick auf das Neue kreieren wir Kollektionen, die mit einem breiten Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten bei der Interpretation neuer, tiefgreifender Lebensstile aufwarten. Wir verleihen Innen- und Außenbereichen mit kleinen und großen Formaten einen neuen Look, der von einem behaglichen, zeitgemäßen Minimalismus bis hin zu wertigen Designlösungen mit Manufakturcharakter reicht.

Bienvenue dans cette nouvelle saison. Tournés vers l'avenir, nous concevons des collections qui ouvrent de vastes horizons créatifs pour explorer de nouveaux styles de vie, plus profonds. Nous redessinons les espaces avec des formats variés, petits et grands, pour des environnements intérieurs et extérieurs où la nature s'invite. Une esthétique qui oscille entre minimalisme contemporain et chaleur authentique, tout en valorisant le raffinement des savoir-faire artisanaux.

Indice generale

General index / Allgemeines Inhaltsverzeichnis / Index général

Index

06 Focus on

18 Collezioni Dinamika

Collections Dinamika / Kollektionen Dinamika / Collections Dinamika

64 Collezioni effetto pietra

Stone-effect collections / Kollektionen in Steinoptik / Collections effet pierre

186 Collezioni effetto cemento

Concrete-effect collections / Kollektionen in Betonoptik / Collections effet béton

222 Collezioni effetto legno

Wood-effect collections / Kollektionen in Holzoptik / Collections effet bois

262 Collezioni effetto cotto

Terracotta-effect collections / Kollektionen in Cotto-Optik / Collections effet terre cuite

278 Collezioni Faetano

Collections Faetano / Kollektionen Faetano / Collections Faetano

332 Progetto Del Conca House

Bathroom, interior and outdoor furnishing

342 Informazioni tecniche

Technical information / Technische Informationen / Informations techniques

Indice per effetto

Index by effect / Verzeichnis der Farbrichtungen / Index par effet

Index

Dinamika

- 20 Stone Edition
- 38 Marble Edition
- 54 Outdoor Edition

Stone effect

- 66 Premiere
- 80 Boutique
- 100 Sensoria
- 116 Nesting / Nesting 2
- 134 Wild / Wild 2
- 142 Lavaredo / Lavaredo 2
- 154 Gardena
- 162 Climb
- 170 Rockstar
- 176 Soul 2
- 178 Anversa 2
- 180 Trevi 2
- 182 Forum 2
- 184 Quartz 2

Concrete effect

- 188 Bioterre / Bioterre 2
- 202 Timeline / Timeline 2
- 216 Deco Studio

Wood effect

- 224 Native / Native 2
- 234 Nabi / Nabi 2
- 242 St. Regis
- 248 Foreste d'Italia
- 254 Monteverde / Monteverde 2
- 260 Da Vinci 2

Cotto effect

- 264 Vignoni / Vignoni 2
- 270 Galestro
- 274 Carpegna

Indice alfabetico per superfici e formati

Alphabetical index for surfaces and sizes

Alphabetischer Verzeichnis für Oberflächen und Formate

Index alphabétique pour surfaces et formats

	NATURALE	SHINE	DINAMIKA <small>deep surfaces</small>	3D	GRIP	20 MM	120x278	120x260	26,5x180	120x120	60x120	40x120	30x120	20x120	60x90	80x80	40x80	20x80	60x60	30x60	20x40	7,5x40	30x30	15x30	10x30	20x20	5x20	15x15			
178 Anversa 2	•					•				•																					
188 Bioterre / Bioterre 2	•				•	•				•	•				•				•	•											
80 Boutique	•	•							•	•	•								•												
328 Cantina	•																										•				
274 Carpegna	•																										•				
162 Climb	•					•												•	•	•	•										
260 Da Vinci 2	•					•													•												
216 Deco Studio	•														•																
248 Foreste d'Italia	•					•										•	•	•													
182 Forum 2	•					•												•													
308 Frammenti	•	•																									•				
270 Galestro	•																										•				
154 Gardena	•					•												•	•	•	•										
142 Lavaredo / Lavaredo 2	•				•	•	•									•	•	•	•	•	•	•	•				•				
316 London	•																											•			
280 Manufatti	•	•				•																					•				
38 Marble Edition	•					•										•	•	•													
254 Monteverde / Monteverde 2	•					•		•									•														
234 Nabi / Nabi 2	•							•									•	•	•												
224 Native / Native 2	•							•	•								•	•	•												
116 Nesting / Nesting 2	•					•	•									•	•		•		•	•	•								
54 Outdoor Edition	•					•		•										•	•	•											
320 Paris	•																											•			
66 Premiere	•	•															•	•	•												
292 Progetto 1962	•	•																									•				
184 Quartz 2	•							•											•												
170 Rockstar	•							•																							
100 Sensoria	•					•	•									•	•	•		•		•	•	•							
324 Sorrentina	•																												•		
176 Soul 2	•								•																						
20 Stone Edition	•					•											•	•	•												
242 St. Regis	•																		•												
300 Terre Garzate	•	•																													
202 Timeline / Timeline 2	•								•	•						•	•	•		•		•	•	•							
180 Trevi 2	•								•																						
264 Vignoni / Vignoni 2	•								•	•									•		•										
134 Wild / Wild 2	•								•	•							•	•		•		•	•	•							

una ceramica che arriva da *lontano*

CERAMICS WITH A PROUD TRADITION
EIN UNTERNEHMEN MIT EINER LANGEN GESCHICHTE
UNE CÉRAMIQUE QUI VIENT DE LOIN

Il Gruppo Del Conca ha una storia affascinante che inizia nel 1962 da un piccolo laboratorio artistico ceramico a Faetano. Questo inizio da favola di altri tempi è solo il primo passo verso la creazione di un grande gruppo industriale. Nel 1979, con una chiara visione imprenditoriale e un'inclinazione verso l'innovazione, nasce Ceramica del Conca che, grazie alla capacità di cavalcare le evoluzioni tecnologiche e di design, diventa punto di riferimento del Made in Italy nel mondo. Del Conca e Faetano oggi sono in grado di soddisfare, con esclusive linee di prodotto, tutte le esigenze estetiche, qualitative e progettuali richieste dalla moderna architettura.

The Del Conca Group's fascinating history began in 1962 with a small artistic ceramics workshop at Faetano. This storybook beginning was just the first step in the creation of a major industrial group. In 1979, a clear entrepreneurial vision combined with innovative flair in the foundation of Ceramica del Conca, which embraced the latest developments in technology and design to become an emblem of Italian excellence worldwide. Today, Del Conca and Faetano offer exclusive product lines that cover all modern architecture's demands in terms of appearance, quality and design potential.

Die Del Conca Gruppe blickt auf eine faszinierende Geschichte zurück, die im Jahr 1962 mit einer kleinen Werkstatt für Kunstkeramik in Faetano begann. Dieser Anfang, der wie ein Märchen aus alten Zeiten anmutet, war lediglich der erste Schritt auf dem Weg zur Entstehung eines großen Industriekonzerns. 1979 folgte die Gründung von Ceramica del Conca, beruhend auf einer klaren unternehmerischen Vision und innovativem Denken. Im Einklang mit der Entwicklung von Technologie und Design etablierte sich der Fliesenhersteller in Verlauf der Zeit weltweit zu einem Maßstab für das Made in Italy. Del Conca und Faetano sind heute dank ihrer exklusiven Produktlinien in der Lage, alle ästhetischen, qualitativen und planerischen Anforderungen der modernen Architektur zu erfüllen.

Le Groupe Del Conca possède une histoire fascinante, qui débute en 1962 dans un petit atelier d'art céramique à Faetano. Ce départ, digne d'un conte d'antan, marque le premier pas vers la naissance d'un grand groupe industriel. En 1979, porté par une vision entrepreneuriale affirmée et une recherche constante d'innovation, Ceramica del Conca voit le jour. Grâce à sa capacité à saisir les évolutions technologiques et esthétiques, l'entreprise s'impose rapidement comme une référence du Made in Italy à l'international. Aujourd'hui, Del Conca et Faetano proposent des collections exclusives qui répondent à toutes les exigences esthétiques, qualitatives et fonctionnelles de l'architecture moderne.



designmaterial

Le nostre superfici ceramiche, sintesi fra qualità estetica, cura del dettaglio e design formale rappresentano la migliore espressione dell'evoluzione contemporanea.

Molteplici effetti materici acquisiscono un'inedita tridimensionalità grazie all'ausilio di nuove tecnologie, l'ampia gamma di superfici e formati, dalle cementine ai brick, alle superfici più estese delle lastre 120x278, differenti spessori, decorazioni, costituiscono un insieme variegato di soluzioni a cui attingere con la certezza di una progettualità evoluta.

Our ceramic surfaces, a blend of aesthetic quality, impeccable details and formal perfection, are a superlative response to fast-evolving contemporary requirements.

Multiple material effects acquire an unprecedented three-dimensionality with the aid of new technologies, while the wide range of surfaces and sizes, from cement tiles to bricks to the larger expanses of the 120x278 slabs, different thicknesses and decors, provides a multi-faceted assortment of solutions to support leading-edge architectural design.

Ihre keramischen Flächenbeläge sind als Synthese aus ästhetischer Qualität, akkurate Detailverarbeitung und formaler Strenge der beispielhafte Ausdruck zeitgenössischer Trends.

Mannigfaltige Materialbilder kommen dank neuer Technologien mit einer ausgesprochen plastischen Anmutung daher. Das breit gefächerte Spektrum an Formaten - von Zementfliesen über Bricks bis hin zu den Großformaten 120x278 - Oberflächen, Materialstärken und Dekorationen bietet eine Unmenge von Lösungen im Einklang mit der modernen Planung.

Nos surfaces céramiques, soit des alliances entre qualité esthétique, souci du détail et design formel, représentent la plus belle expression de l'évolution contemporaine.

Nombreux sont les effets de matière se dotant d'une tridimensionnalité originale qui leur est donnée par de nouvelles technologies. L'immense variété de surfaces et formats - des carreaux de ciment aux briques, jusqu'aux grandes dalles de 120x278 cm, sans oublier les différentes épaisseurs et décos - forme un ensemble disparate de solutions auxquelles recourir pour garantir un pouvoir de créativité immense.






**ADI
DESIGN
INDEX**
Selection Compasso d'Oro

**archiproducts
DESIGN AWARDS**
WINNER 2021




**archiproducts
AWARDS**
WINNER
2023



DINAMIKA® deep surfaces

Dinamika, nasce da una ricerca interna per riprodurre superfici oltre la normale tridimensionalità. La riproduzione fedele di marmi e pietre nella loro essenza più naturale, talvolta lavorate anche da sapienti artigiani, mostra nelle nostre ampie superfici effetti di altorilievo preziosi per esaltare inoltre le colorazioni tipiche di questi materiali. Vivere le superfici Dinamika è un'esperienza sensoriale unica che avvolge contemporaneamente il tatto e la vista, immergendoci in un paesaggio naturale.

Dinamika originates from in-house research into the reproduction of surfaces that surpass normal three-dimensionality. In our large surfaces, accurate replication of various types of marble and stone in their most natural form, sometimes also shaped by skilled craftsmen, results in exquisite high-relief effects that also enhance these materials' distinctive colouring. Dinamika surfaces offer a unique visual and tactile sensory experience, evoking immersion in a natural landscape.



Dinamika beruht auf einer Design- und Entwicklungstätigkeit, die auf die Reproduktion von Oberflächen abzielt, die noch plastischer als üblich wirken. Die originalgetreue Nachempfindung von Marmor und Stein in ihrem ureigensten Wesen oder in exquisitesten handwerklichen Verarbeitungen zeigt sich in wertigen, fein ausgearbeiteten Reliefs und bringt die typischen Farben der Materialvorlagen zur Geltung. Das Oberflächendesign von Dinamika spricht auf einzigartige Weise, sowohl visuell als auch haptisch, die Sinne an und entführt sie in eine natürliche Landschaft.

Dinamika repose sur une recherche interne visant à repousser les limites de la tridimensionnalité des surfaces. La reproduction fidèle de l'essence la plus naturelle des marbres et des pierres, parfois sublimée par le savoir-faire d'artisans experts, prend vie sur de grandes surfaces à travers de subtils effets de haut-relief, mettant en valeur les teintes caractéristiques de ces matériaux. Expérimenter Dinamika, c'est vivre une expérience sensorielle unique, où le toucher et la vue se rejoignent pour nous plonger dans un paysage naturel captivant.




a unique connection between *humans and planet*



due2 è un progetto completo di pavimenti, pezzi speciali e complementi d'arredo per rispondere ad ogni esigenza progettuale di spazi outdoor privati e pubblici: dai camminamenti pedonali, ai terrazzi, alle piscine. Il prodotto è realizzato in gres porcellanato a tutta massa ad alto spessore: 20 mm di materia compattata. Grazie alle materie prime utilizzate e a un processo produttivo controllato, il materiale garantisce prestazioni tecniche ineguagliabili: un'alta resistenza all'usura, allo scivolamento, alle azioni meccaniche e agli agenti atmosferici.

due2 is a complete range of pavers, trims and furnishing accessories to meet all design requirements for private and public outdoor spaces: from paths to terraces and swimming pools. The product is manufactured in extra-thick through-body porcelain stoneware: 20 mm of compacted material. Thanks to the raw materials used and a controlled production process, the material guarantees unrivalled technical performance: high resistance to wear, slipping, mechanical action and weathering.




Das System due2 - bestehend aus Bodenfliesen, Formteilen und Einrichtungselementen - erfüllt alle planerischen Anforderungen an private und öffentliche Außenbereiche zur Anlegung von Gehwegen, Terrassen und Pools. Das durchgefärbte Feinsteinzeug ist in der Überstärke 20 mm erhältlich. Dank der verwendeten Rohstoffe und eines kontrollierten Produktionsprozesses überzeugt es mit ausgezeichneten Leistungsmerkmalen wie Abriebfestigkeit, Rutschfestigkeit, Schlagfestigkeit und Witterungsbeständigkeit.

Le projet due2 propose des carreaux de sol, pièces spéciales et éléments d'aménagement, en mesure de satisfaire à toutes les exigences des lieux extérieurs, privés et publics : cheminements piétonniers, terrasses et piscines. Fabriqué en grès cérame pleine masse de grande épaisseur - 20 mm de matière compactée, ce matériau garantit des performances techniques inégalées, grâce aux matières premières utilisées et à un processus de production contrôlé : une très grande résistance à l'usure, à la glissance, aux contraintes mécaniques et aux agents atmosphériques.

green evolution

Focus on



Il Gruppo del Conca investe in un futuro più sostenibile attraverso azioni concrete. Con l'ausilio di impianti sempre più evoluti, performanti e di nuova generazione siamo in grado di:

- abbattere sensibilmente le emissioni di CO₂
- 100% del fabbisogno di energia elettrica del Centro Logistico Del Conca è autoprodotta
- 98% dell'energia elettrica utilizzata nel processo produttivo è autoprodotta
- 100% del cartone utilizzato è riciclato
- 100% delle acque di processo vengono recuperate
- 70% della plastica è riciclata

La ricerca e la passione sono fondamentali per trasformare un prodotto industriale di design in un progetto a basso impatto ambientale.

The Del Conca Group invests in a more sustainable future through tangible actions. With the aid of new-generation, high-performing, state-of-the-art plants, we are able to:

- significantly reduce CO₂ emissions
- produce 100% of electricity used by the Del Conca Logistics Hub in-house
- produce 98% of electricity used in the production process in-house
- recycle 100% of cardboard used
- reuse 100% of process wastewater
- recycle 70% of plastic

Research and passion are fundamental for transforming an industrial product with high design values into a low environmental impact project.

Die Del Conca Gruppe investiert mit konkreten Maßnahmen in eine nachhaltigere Zukunft. Dank immer modernerer, leistungsfähigerer Anlagen der neuen Generation haben wir die folgenden Ziele erreicht:

- CO₂-Emissionen wurden drastisch reduziert
- 100 % des Energiebedarfs des Logistikzentrums von Del Conca werden durch selbst produzierten Strom gedeckt
- 98 % der bei den Produktionsprozessen verbrauchten Energie stammen aus der betriebs-eigenen Stromerzeugung
- 100 % des verwendeten Pappkartons sind recycelt
- 100 % des Prozesswassers werden wiederverwertet
- 70 % des Kunststoffs sind recycelt

Forschung und Leidenschaft sind entscheidende Faktoren bei der Verwandlung eines industriellen Designprodukts in ein Konzept mit geringer Umweltbelastung.

Le Groupe Del Conca investit dans un avenir plus durable à travers des actions concrètes. Grâce à des installations toujours plus innovantes, performantes et de nouvelle génération, nous sommes en mesure de :


- réduire significativement les émissions de CO₂
- autoproduire 100 % des besoins en électricité du centre logistique Del Conca
- autoproduire 98 % de l'énergie électrique utilisée dans le processus de production
- utiliser 100 % de carton recyclé
- recycler 100 % des eaux de process
- recycler 70 % des plastiques utilisés

La recherche et la passion sont essentielles pour transformer un produit industriel de design en un projet à faible impact environnemental.

COL
LECT
IONS
2025



- 20 Stone Edition
- 38 Marble Edition
- 54 Outdoor Edition



HSE 10 Travertino



HSE 1 Pietra di Borgogna




HSE 5 Breccia Grey



HSE 8 Pietra Pece




Gruppo Bla UNI EN 14411_G



MODERATE
UNI EN ISO 10545.12:
RESISTANT

UNI EN ISO 10545.13: **GA**
UNI EN ISO 10545.14: **5**

DIN 51130: **R10**
DIN 51097: **B**
ANSI A 326.3: 2017 Release
2019 (DCOF): $\geq 0,42$
BCRA: $> 0,40$




Pezzi Speciali nella sezione pag. 346
Special Pieces at page 346

Packaging 8,5 mm


Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Tare Size	Dimension
120x260 cassa	16	49,92	1180,00	86	284x135xh.34
120x260 cassa light	5	15,60	370,00	45	284x135xh.21
120x260 cavalletto heavy	32	99,84	2360,00	131	270x75xh.161

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
120x260	1	3,12	68,18	-	-	-
120x120 (Pallet 122x122 cm)	1	1,44	28,30	38	54,72	1105,25
60x120	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
60x60	4	1,44	28,30	40	57,60	1152,00
30x60	7	1,26	24,76	40	50,40	1010,36






DINAMIKA




DINAMIKA



DINAMIKA



DINAMIKA



HSE 10 Travertino



Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x260 cm 48"x102"	HSE 10 Rett. GZSE10R
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HSE 10 Rett. GRSE10R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HSE 10 Rett. GCSE10R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HSE 10 Rett. G9SE10R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HSE 10 Rett. G8SE10R

HSE 10 Travertino Stories #01



Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x260 cm 48"x102" Stories #01 HSE 10 Rett.	GZSE10STORIR
8,5 mm	60x120 cm 24"x48" Stories #01 HSE 10 Rett.	GCSE10STORIR

HSE 1 Pietra di Borgogna

DINAMIKA



Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x260 cm 48"x102"	HSE 1 Rett. GZSE01R
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HSE 1 Rett. GRSE01R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HSE 1 Rett. GCSE01R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HSE 1 Rett. G9SE01R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HSE 1 Rett. G8SE01R

HSE 1 Pietra di Borgogna Stories #02

DINAMIKA



Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x260 cm 48"x102" Stories #02 HSE 1 Rett.	GZSE01STORIR
8,5 mm	60x120 cm 24"x48" Stories #02 HSE 1 Rett.	GCSE01STORIR

HSE 5 Breccia Grey



DINAMIKA

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x260 cm 48"x102"	HSE 5 Rett. GZSE05R
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HSE 5 Rett. GRSE05R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HSE 5 Rett. GCSE05R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HSE 5 Rett. G9SE05R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HSE 5 Rett. G8SE05R

HSE 5 Breccia Grey Stories #03



DINAMIKA

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x260 cm 48"x102" Stories #03 HSE 5 Rett.	GZSE05STORIR
8,5 mm	60x120 cm 24"x48" Stories #03 HSE 5 Rett.	GCSE05STORIR

HSE 8 Pietra Pece



DINAMIKA

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x260 cm 48"x102"	HSE 8 Rett. GZSE08R
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HSE 8 Rett. GRSE08R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HSE 8 Rett. GCSE08R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HSE 8 Rett. G9SE08R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HSE 8 Rett. G8SE08R

HSE 8 Pietra Pece Stories #04




DINAMIKA

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x260 cm 48"x102" Stories #04 HSE 8 Rett.	GZSE08STORIR
8,5 mm	60x120 cm 24"x48" Stories #04 HSE 8 Rett.	GCSE08STORIR



Rivestimento / Wall: HME 10 Van Gogh White Rett. | Pavimento / Floor: HME Blended Rett.

8,5 mm



120x120 . 48"x48"

120x260 . 48"x102"

60x120 . 24"x48"

60x60 . 24"x24"



HME 10 Van Gogh White



HME 7 Breccia Capraia



HME 5 Invisible Grey




HME 3 Onice Verde

archiproducts[®]
AWARDS
WINNER
2023

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



MODERATE

UNI EN ISO 10545-12:
RESISTANTUNI EN ISO 10545-13: GA
UNI EN ISO 10545-14: 5DIN 51130: R10
DIN 51097: BANSI A 326.3: 2017 Release
2019 (DCOF): ≥0,42

BCRA: >0,40

Pezzi Speciali nella sezione pag. 346
Special Pieces at page 346


Packaging 8,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Tare Size	Dimension
120x260 cassa	16	49,92	1180,00	86	284x135xh.34
120x260 cassa light	5	15,60	370,00	45	284x135xh.21
120x260 cavalletto heavy	32	199,84	2360,00	131	270x75xh.161



Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
120x260	1	3,12	68,18	-	-	-
120x120 (Pallet 122x122 cm)	1	1,44	28,30	38	54,72	1105,25
60x120	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
60x60	4	1,44	28,30	40	57,60	1152,00




DINAMIKA




DINAMIKA







DINAMIKA




DINAMIKA

HME 10 Van Gogh White



Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x260 cm 48"x102"	HME 10 Rett. GZME10R
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HME 10 Rett. GRME10R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HME 10 Rett. GCME10R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HME 10 Rett. G9ME10R

HME 7 Breccia Capraia



Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x260 cm 48"x102"	HME 7 Rett. GZME07R
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HME 7 Rett. GRME07R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HME 7 Rett. GCME07R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HME 7 Rett. G9ME07R

HME 5 Invisible Grey



Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x260 cm 48"x102"	HME 5 Rett. GZME05R
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HME 5 Rett. GRME05R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HME 5 Rett. GCME05R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HME 5 Rett. G9ME05R

HME 3 Onice Verde



Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x260 cm 48"x102"	HME 3 Rett. GZME03R
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HME 3 Rett. GRME03R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HME 3 Rett. GCME03R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HME 3 Rett. G9ME03R

HME Moving



Prodotto con diverse grafiche confezionate in modo casuale.
Created with different randomly packaged graphics.
Hergestellt mit verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden.
Produit avec graphismes différents emballés au hazard.

HME Sail



Prodotto con diverse grafiche confezionate in modo casuale.
Created with different randomly packaged graphics.
Hergestellt mit verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden.
Produit avec graphismes différents emballés au hazard.

DINAMIKA

HME Blended




Prodotto con diverse grafiche confezionate in modo casuale.
Created with different randomly packaged graphics.
Hergestellt mit verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden.
Produit avec graphismes différents emballés au hazard.

DINAMIKA

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x260 cm 48"x102" HME Sail Rett.	GZMESAILR
8,5 mm	120x120 cm 48"x48" HME Moving Rett.	GRMEMOVINGR


Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x260 cm 48"x102" HME Blended Rett.	GZMEBLENDR
8,5 mm	120x120 cm 48"x48" HME Blended Rett.	GRMEBLENDR
8,5 mm	60x120 cm 24"x48" HME Blended Rett.	GCMEBLENDR

60x90 . 24"x36"



60x60 . 24"x24"



40x120 . 16"x48"

OUTDOOR STONE EDITION



HSE 210 Travertino

OUTDOOR WOOD EDITION



HWE 210 Natural



HWE 206 Mahogany

OUTDOOR MARBLE EDITION



HME 220 White Paradise





HME 203 Onice Verde




HME 210 Van Gogh White

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



UNI EN ISO 10545.13: GA



UNI EN ISO 10545.14: 5



EN 16165

Annex B: R11

EN 16165

Annex A: C

ANSI A 326.3: 2022

(DCOF): ≥0,60

BCRA: >0,40




Packaging 20 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
60x90	1	0,54	24,00	50	27,00	1220,00
60x60	2	0,72	32,00	32	23,04	1050,00
40x120	1	0,48	21,54	54	25,92	1183,00




DINAMIKA



DINAMIKA



DINAMIKA



DINAMIKA

HWE 210 Natural




HWE 206 Mahogany



HME 210 Van Gogh White



HME 205 Invisible Grey



DINAMIKA

HME 207 Breccia Capraia



HME Moving



DINAMIKA

Thickness	Size	Item Code
20 mm	40x120 cm 16"x48"	HWE 210 Rett. SDWE10R
20 mm	40x120 cm 16"x48"	HWE 206 Rett. SDWE06R

Thickness	Size	Item Code
20 mm	60x60 cm 24"x24"	HME 210 Rett. S9ME10R
20 mm	60x60 cm 24"x24"	HME 205 Rett. S9ME05R
20 mm	60x60 cm 24"x24"	HME 207 Rett. S9ME07R
20 mm	60x60 cm 24"x24"	HME Moving Rett. S9MEMOVINGR

HSE 210 Travertino



Thickness	Size	Item Code
20 mm	60x90 cm 24"x36"	HSE 210 Rett. SPSE10R

HME 220 White Paradise



Thickness	Size	Item Code
20 mm	60x90 cm 24"x36"	HME 220 Rett. SPME20R
20 mm	60x90 cm 24"x36"	HME 203 Rett. SPME03R

HME 203 Onice Verde



EFFETTO PIETRA

STONE EFFECT / NATURSTEIN-FARBEN / EFFET PIERRE

- 66 Premiere
- 80 Boutique
- 100 Sensoria
- 116 Nesting / Nesting 2
- 134 Wild / Wild 2
- 142 Lavaredo / Lavaredo 2
- 154 Gardena
- 162 Climb
- 170 Rockstar
- 176 Soul 2
- 178 Anversa 2
- 180 Trevi 2
- 182 Forum 2
- 184 Quartz 2



6,5 mm

120x120 . 48"x48"	
60x120 . 24"x48"	


120x278 . 48"x110"

60x60 . 24"x24"

8,5 mm



HPM 10 Paonazzo



HPM 20 Onice Bianco



HPM 1 Paradise




HPM 2 Onice Azzurro



HPM 3 Amazzonite

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefäßtes Feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



LOW
HPM 20



MODERATE
HPM 10 - HPM 1
HPM 2 - HPM 3



UNI EN ISO 10545.12:
RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5



EN 16165

Annex B: R9

EN 16165

Annex A: B

ANSI A326.3:2022

(DCOF): ≥0,42

BCRA: >0,40

(Except for Shine)



Shine

Pezzi Speciali nella sezione pag. 346
Special Pieces at page 346

Packaging 6,5 mm


Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Tare Size	Dimension
120x278 cassa light	7	23,35	486,49	100	292x141xh.25
120x278 cassa	20	66,72	1234,27	130	292x141xh.36
120x278 cavalletto heavy	40	133,44	2250,00	100	288x74xh.145

Packaging 8,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
120x278	1	3,336	55,21	-	-	-
120x120 (Pallet 122x122 cm)	1	1,44	28,30	38	54,72	1105,25
60x120	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
60x60	4	1,44	25,00	40	57,60	1020,00
23x32 papillon	6	0,48	-	-	-	-



Stone Effect



Stone Effect



Stone Effect



Stone Effect



HPM 10 Paonazzo




23x32 . 9"x12½"

G3PM10MO Papillon Paonazzo Shine**GRAPHICS**

4 Facce / Design 120x278 . 48"x110"

Thickness	Size	Item Code
6,5 mm	120x278 cm 48"x110"	HPM 10 Rett. LXPM10R
6,5 mm	120x278 cm 48"x110"	HPM 10 Shine Rett. LXPM10S
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HPM 10 Rett. GRPM10R
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HPM 10 Shine Rett. GRPM10S
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HPM 10 Rett. GCPM10R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HPM 10 Shine Rett. GCPM10S
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HPM 10 Rett. G9PM10R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HPM 10 Shine Rett. G9PM10S

HPM 20 Onice Bianco



23x32 . 9"x12½"

G3PM02MO Papillon Onice Shine**GRAPHICS**

4 Facce / Design 120x278 . 48"x110"

Thickness	Size	Item Code
6,5 mm	120x278 cm 48"x110"	HPM 20 Rett. LXPM20R
6,5 mm	120x278 cm 48"x110"	HPM 20 Shine Rett. LXPM20S
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HPM 20 Rett. GRPM20R
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HPM 20 Shine Rett. GRPM20S
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HPM 20 Rett. GCPM20R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HPM 20 Shine Rett. GCPM20S
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HPM 20 Rett. G9PM20R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HPM 20 Shine Rett. G9PM20S


HPM 1 Paradise



23x32 . 9"x12½"

G3PM01MO Papillon Paradise Shine

GRAPHICS



4 Facce / Design 120x278 . 48"x110"

Thickness	Size		Item Code
6,5 mm	120x278 cm	48"x110"	HPM 1 Rett. LXPM01R
6,5 mm	120x278 cm	48"x110"	HPM 1 Shine Rett. LXPM01S
8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HPM 1 Rett. GRPM01R
8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HPM 1 Shine Rett. GRPM01S
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HPM 1 Rett. GCPM01R
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HPM 1 Shine Rett. GCPM01S
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HPM 1 Rett. G9PM01R
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HPM 1 Shine Rett. G9PM01S


HPM 2 Onice Azzurro



23x32 . 9"x12½"

G3PM02MO Papillon Onice Shine


GRAPHICS




4 Facce / Design 120x278 . 48"x110"

Thickness	Size		Item Code
6,5 mm	120x278 cm	48"x110"	HPM 2 Rett. LXPM02R
6,5 mm	120x278 cm	48"x110"	HPM 2 Shine Rett. LXPM02S
8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HPM 2 Rett. GRPM02R
8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HPM 2 Shine Rett. GRPM02S
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HPM 2 Rett. GCPM02R
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HPM 2 Shine Rett. GCPM02S
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HPM 2 Rett. G9PM02R
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HPM 2 Shine Rett. G9PM02S

HPM 3 Amazzonite



23x32 . 9"x12½"

G3PM01MO Papillon Paradise Shine**GRAPHICS**

4 Facce / Design 120x278 . 48"x110"

Thickness	Size	Item Code
6,5 mm	120x278 cm 48"x110"	HPM 3 Rett. LXPM03R
6,5 mm	120x278 cm 48"x110"	HPM 3 Shine Rett. LXPM03S
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HPM 3 Rett. GRPM03R
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HPM 3 Shine Rett. GRPM03S
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HPM 3 Rett. GCPM03R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HPM 3 Shine Rett. GCPM03S
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HPM 3 Rett. G9PM03R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HPM 3 Shine Rett. G9PM03S





6,5 mm

120x120 . 48"x48"	
60x120 . 24"x48"	
120x278 . 48"x110"	

8,5 mm

120x120 . 48"x48"
60x60 . 24"x24"



HBO 20 Calacatta



HBO 7 Calacatta Oro



HBO 10 Invisible Grey



HBO 5 Amani



HBO 15 Silver



HBO 8 Noisette

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le grès céramé pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



HIGH
HBO 7 - HBO 6 - BLOOM



MODERATE
HBO 20 - HBO 10 - HBO 5
HBO 15 - HBO 8



RESISTANT
UN EN ISO 10545.12:
UNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5



DIN 1130: R9
DIN 51097: B
ANSI A 326.3:2017 release 2019
(DCOF): ≥0,42
BCRA: >0,40
(Except for Shine)



Shine

Pezzi Speciali nella sezione pag. 346
Special Pieces at page 346



HBO 6 Onice Fantastico



Bloom

Packaging 6,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Tare Size	Dimension
120x278 cassa light	7	23,35	486,49	100	292x141xh.25
120x278 cassa	20	66,72	1234,27	130	292x141xh.36
120x278 cavalletto heavy	40	133,44	2250,00	100	288x74xh.145


Packaging 8,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
120x278	1	3,336	55,21	-	-	-
120x120 (Pallet 122x122 cm)	1	1,44	28,30	38	54,72	1105,25
60x120	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
60x60	4	1,44	25,00	40	57,60	1020,00
30x30 mosaico	6	0,54	-	-	-	-
30x30 intreccio shine	6	0,54	-	-	-	-
27x41 chevron	4	0,448	-	-	-	-
60x120 geometria	1	-	-	-	-	-
60x120 felci P2	1 set (2 pc)	-	-	-	-	-

Stone Effect



Stone Effect








Stone Effect

Stone Effect




HBO 20 Calacatta



30x30 . 12"x12"


G3BO20MO Mosaico HBO 20



30x30 . 12"x12"

G3BO20INS Intreccio Shine HBO 20

GRAPHICS



6 Facce / Design 120x278 . 48"x110"

Thickness Size Item Code

6,5 mm	120x278 cm	48"x110"	HBO 20 Rett.	LXBO20R
6,5 mm	120x278 cm	48"x110"	HBO 20 Shine Rett.	LXBO20S
8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HBO 20 Rett.	GRBO20RJ
8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HBO 20 Shine Rett.	GRBO20SJ
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HBO 20 Rett.	GCBO20J
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HBO 20 Shine Rett.	GCBO20SJ
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HBO 20 Rett.	G9BO20RJ
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HBO 20 Shine Rett.	G9BO20SJ

HBO 10 Invisible Grey



30x30 . 12"x12"

G3BO10MO Mosaico HBO 10



30x30 . 12"x12"

G3BO10INS Intreccio Shine HBO 10

GRAPHICS



5 Facce / Design 120x278 . 48"x110"

Thickness Size Item Code

6,5 mm	120x278 cm	48"x110"	HBO 10 Rett.	LXBO10R
6,5 mm	120x278 cm	48"x110"	HBO 10 Shine Rett.	LXBO10S
8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HBO 10 Rett.	GRBO10RJ
8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HBO 10 Shine Rett.	GRBO10SJ
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HBO 10 Rett.	GCBO10J
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HBO 10 Shine Rett.	GCBO10SJ
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HBO 10 Rett.	G9BO10RJ
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HBO 10 Shine Rett.	G9BO10SJ

HBO 7 Calacatta Oro


 30x30 . 12"x12"
G3BO07INS Intreccio Shine HBO 7

GRAPHICS


5 Facce / Design 120x278 . 48"x110"

Thickness

Thickness	Size		Item Code
6,5 mm	120x278 cm	48"x110"	HBO 7 Rett. LXBO07R
6,5 mm	120x278 cm	48"x110"	HBO 7 Shine Rett. LXBO07S
8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HBO 7 Rett. GRBO07RJ
8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HBO 7 Shine Rett. GRBO07SJ
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HBO 7 Rett. GCBO07RJ
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HBO 7 Shine Rett. GCBO07SJ
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HBO 7 Rett. G9BO07RJ
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HBO 7 Shine Rett. G9BO07SJ


 60x120 . 24"x48"
GCBO07GES Geometria HBO 7 Shine Rett.

 27x41 . 10 5/8"x16 1/8"
G3BO07MUS Muretto Chevron HBO 7 Shine

 60x120 . 24"x48"
GCBO07FE2 Felci P2 HBO 7 Shine Rett.

Il decoro è stato realizzato con oro giallo e materie metallizzate pertanto il fondo decorato può essere posato solo a parete. Il decoro non è resistente all'usura da sfregamento sia in fase di posa che post posa. Per la pulizia quotidiana si consiglia di utilizzare un panno umido impregnato di acqua o prodotti neutri.

The decoration was created with yellow gold and metallised materials and therefore the decorated background tiles can only be laid on walls. The decoration is not resistant to rubbing wear either during installation or post installation. For daily cleaning, it is advisable to use a wet cloth soaked in water or neutral detergents.

Das Dekor wurde mit Gelbgold und metallisierten Materialien hergestellt, deshalb kann die dekorierte Bodenfliese nur an der Wand verlegt werden. Das Dekor ist sowohl bei der Verlegung als danach gegen Scheuern nicht abnutzungsbeständig. Zur täglichen Reinigung wird geraten, ein feuchtes, mit Wasser oder neutralen Reinigungsmitteln imprägniertes Tuch zu verwenden.

Le décor a été réalisé avec de l'or jaune et des matières métallisées; par conséquent, le fond décoré ne peut être posé que sur le mur. Le décor n'est pas résistant à l'usure par frottement pendant et après la pose. Pour le nettoyage quotidien, nous recommandons d'utiliser un chiffon humide imprégné d'eau ou de produits neutres.

HBO 5 Amani



30x30 . 12"x12"

G3BO05MO Mosaico HBO 5



30x30 . 12"x12"

G3BO05INS Intreccio Shine HBO 5


GRAPHICS



6 Facce / Design 120x278 . 48"x110"

Thickness	Size		Item Code
6,5 mm	120x278 cm	48"x110"	HBO 5 Rett. LXBO05R
6,5 mm	120x278 cm	48"x110"	HBO 5 Shine Rett. LXBO05S
8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HBO 5 Rett. GRBO05RJ
8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HBO 5 Shine Rett. GRBO05SJ
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HBO 5 Rett. GCBO05J
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HBO 5 Shine Rett. GCBO05SJ
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HBO 5 Rett. G9BO05RJ
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HBO 5 Shine Rett. G9BO05SJ

HBO 15 Silver



30x30 . 12"x12"

G3BO15MO Mosaico HBO 15



30x30 . 12"x12"

G3BO15INS Intreccio Shine HBO 15

GRAPHICS



5 Facce / Design 120x278 . 48"x110"

Thickness	Size		Item Code
6,5 mm	120x278 cm	48"x110"	HBO 15 Rett. LXBO15R
6,5 mm	120x278 cm	48"x110"	HBO 15 Shine Rett. LXBO15S
8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HBO 15 Rett. GRBO15RJ
8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HBO 15 Shine Rett. GRBO15SJ
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HBO 15 Rett. GCBO15J
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HBO 15 Shine Rett. GCBO15SJ
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HBO 15 Rett. G9BO15RJ
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HBO 15 Shine Rett. G9BO15SJ

HBO 8 Noisette



30x30 . 12"x12"

G3BO08MO Mosaico HBO 8



30x30 . 12"x12"

G3BO08INS Intreccio Shine HBO 8

GRAPHICS



4 Facce / Design 120x278 . 48"x110"

Thickness

Thickness	Size	Item Code
6,5 mm	120x278 cm 48"x110" HBO 8 Rett.	LXBO08R
6,5 mm	120x278 cm 48"x110" HBO 8 Shine Rett.	LXBO08S
8,5 mm	120x120 cm 48"x48" HBO 8 Rett.	GRBO08RJ
8,5 mm	120x120 cm 48"x48" HBO 8 Shine Rett.	GRBO08SJ
8,5 mm	60x120 cm 24"x48" HBO 8 Rett.	GCBO08RJ
8,5 mm	60x120 cm 24"x48" HBO 8 Shine Rett.	GCBO08SJ
8,5 mm	60x60 cm 24"x24" HBO 8 Rett.	G9BO08RJ
8,5 mm	60x60 cm 24"x24" HBO 8 Shine Rett.	G9BO08SJ

HBO 6 Onice Fantastico



30x30 . 12"x12"

G3BO06MO Mosaico HBO 6

GRAPHICS



4 Facce / Design 120x278 . 48"x110"

Thickness

Thickness	Size	Item Code
6,5 mm	120x278 cm 48"x110" HBO 6 Rett.	LXBO06R
6,5 mm	120x278 cm 48"x110" HBO 6 Shine Rett.	LXBO06S
8,5 mm	120x120 cm 48"x48" HBO 6 Rett.	GRBO06RJ
8,5 mm	120x120 cm 48"x48" HBO 6 Shine Rett.	GRBO06SJ
8,5 mm	60x120 cm 24"x48" HBO 6 Rett.	GCBO06RJ

Bloom



GRAPHICS



4 Facce / Design 120x278 . 48"x110"

Prodotto con 4 diverse grafiche confezionate in modo casuale.
Il decoro è abbinabile ai fondi Boutique 20 – 10 – 5 – 8.
Trattandosi di una decorazione artistica i colori sono soggetti a una leggera variazione cromatica.
Ideale anche abbinato alla serie Timeline.

Created with 4 different randomly packaged graphics.
The decoration can be combined with the 20 - 10 - 5 - 8 Boutique bases. Being an artistic decoration, the colours may present a slight chromatic variation. Also ideal combined with the Timeline series.

Hergestellt mit 4 verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden. Das Dekor passt zu den Bodenfliesen Boutique 20 – 10 – 5 – 8. Da es sich um ein künstliches Dekor handelt, unterliegen die Farben einer leichten Farbveränderung.
Ideal auch in Kombination mit der Serie Timeline.

Produit avec 4 graphismes différents emballés au hasard.
Le décor peut être combiné avec les fonds Boutique 20 - 10 - 5 - 8.
Comme il s'agit d'un décor artistique, les couleurs sont soumises à une légère variation chromatique. Idéal également en combinaison avec la série Timeline.

Thickness

Size

Item Code

6,5 mm 120x278 cm 48"x110" Bloom Shine Rett. **LXBOBLOOMS**

GRAPHICS



8 Facce / Design 120x120 . 48"x48"



Prodotto con 8 diverse grafiche confezionate in modo casuale.
Il decoro è abbinabile ai fondi Boutique 20 – 10 – 5 – 8.
Trattandosi di una decorazione artistica i colori sono soggetti a una leggera variazione cromatica.
Ideale anche abbinato alla serie Timeline.

Created with 8 different randomly packaged graphics.
The decoration can be combined with the 20 - 10 - 5 - 8 Boutique bases. Being an artistic decoration, the colours may present a slight chromatic variation. Also ideal combined with the Timeline series.

Hergestellt mit 8 verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden. Das Dekor passt zu den Bodenfliesen Boutique 20 – 10 – 5 – 8. Da es sich um ein künstliches Dekor handelt, unterliegen die Farben einer leichten Farbveränderung.
Ideal auch in Kombination mit der Serie Timeline.

Produit avec 8 graphismes différents emballés au hasard.
Le décor peut être combiné avec les fonds Boutique 20 - 10 - 5 - 8.
Comme il s'agit d'un décor artistique, les couleurs sont soumises à une légère variation chromatique. Idéal également en combinaison avec la série Timeline.

Thickness

Size

Item Code

8,5 mm 120x120 cm 48"x48" Bloom Shine Rett. **GRBOBLOOMSJ**

**6,5 mm**

	8,5 mm
	120x120 . 48"x48"
	60x120 . 24"x48"
	120x278 . 48"x110"
	8,5 mm Grip
	60x120 . 24"x48"
	60x60 . 24"x24"
	60x60 . 24"x24"
	30x60 . 12"x24"
	20x40 . 8"x16"

8,5 mm

	120x278
	120x120 . 48"x48"
	60x120 . 24"x48"
	80x80 . 32"x32"
	60x60 . 24"x24"
	30x60 . 12"x24"
	20x40 . 8"x16"

HSO 10 Puro

HSO 1 Naturale



HSO 3 Vegetale



HSO 5 Fresco

Gres porcellanato a tutta massaThrough-body porcelain tile
Durchgefärbi tes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

**LOW**UN EN ISO 10545.12:
RESISTANTUNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5EN 16165
Annex B: R10 (6,5 mm-8,5 mm)
Annex B: R11 (8,5 mm Grip)

EN 16165

Annex A: B (6,5 mm-8,5 mm)

Annex A: C (8,5 mm Grip)

ANSI A326.3:2022

(DCOF): ≥0,42

BCRA: >0,40

Pezzi Speciali nella sezione pag. 346
Special Pieces at page 346**Packaging 6,5 mm**

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Tare Size	Dimension
120x278 cassa light	7	23,35	486,49	100	292x141xh.25
120x278 cassa	20	66,72	1234,27	130	292x141xh.36
120x278 cavalletto heavy	40	133,44	2250,00	100	288x74xh.145

Packaging 8,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
120x278	1	3,336	55,21	-	-	-
120x120 (Pallet 122x122 cm)	1	1,44	28,30	38	54,72	1105,25
120x120 combination	1	1,44	28,30	38	54,72	1105,25
60x120	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
60x120 touch	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
80x80	2	1,28	25,15	44	56,32	1126,69
60x60	4	1,44	25,00	40	57,60	1020,00
30x60	7	1,26	24,76	40	50,40	1010,36
20x40	15	1,20	21,12	45	54,00	970,40

Stone Effect



102

Rivestimento/Wall: HSO 10 Touch Puro Rett.



Rivestimento/Wall: HSO 10 Touch Puro Rett. - HSO 3 Vegetale Rett. | Pavimento/Floor: HSO 10 Puro Rett.

Stone Effect

103



Stone Effect

Stone Effect




HSO 10 Puro




60x120 . 24"x48"
GCSO10TOUR HSO 10 Touch Rett.

GRAPHICS




4 Facce / Design 120x278 . 48"x110"

Thickness	Size		Item Code
6,5 mm	120x278 cm	48"x110"	HSO 10 Rett. LXSO10R
8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HSO 10 Rett. GRSO10R
8,5 mm	80x80 cm	32"x32"	HSO 10 Rett. GTSO10R
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HSO 10 Rett. GCSO10R
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HSO 10 Rett. G9SO10R
8,5 mm	30x60 cm	12"x24"	HSO 10 Rett. G8SO10R
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HSO 10 Grip Rett. GCSO10GRIR
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HSO 10 Grip Rett. G9SO10GRIR
8,5 mm	20x40 cm	8"x16"	HSO 10 Grip GGSO10GRI



120x120 . 48"x48"
GRSO10COMR HSO 10 Combination Rett.



Prodotto con 3 diverse grafiche confezionate in modo casuale.
Si consiglia una posa "random" delle diverse facce.

Produced with 3 different patterns, packaged at random.
We recommend a random installation of the different pattern.

Hergestellt in 3 verschiedenen Mustern, die nach dem
Zufallsprinzip verpackt werden.
Eine zufällige Verlegung der verschiedenen Grafik Oberflächen
wird empfohlen.


Produit offrant 3 graphismes emballés de façon aléatoire.
Nous conseillons une pose aléatoire des différentes faces.

HSO 1 Naturale




60x120 . 24"x48"
GCSO01TOUR HSO 1 Touch Rett.

GRAPHICS



4 Facce / Design 120x278 . 48"x110"

Thickness	Size		Item Code
6,5 mm	120x278 cm	48"x110"	HSO 1 Rett. LXSO01R
8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HSO 1 Rett. GRSO01R
8,5 mm	80x80 cm	32"x32"	HSO 1 Rett. GTSO01R
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HSO 1 Rett. GCSO01R
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HSO 1 Rett. G9SO01R
8,5 mm	30x60 cm	12"x24"	HSO 1 Rett. G8SO01R
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HSO 1 Grip Rett. GCSO01GRIR
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HSO 1 Grip Rett. G9SO01GRIR
8,5 mm	20x40 cm	8"x16"	HSO 1 Grip GGSO01GRI



120x120 . 48"x48"
GRSO01COMR HSO 1 Combination Rett.



Prodotto con 3 diverse grafiche confezionate in modo casuale.
Si consiglia una posa "random" delle diverse facce.

Produced with 3 different patterns, packaged at random.
We recommend a random installation of the different pattern.

Hergestellt in 3 verschiedenen Mustern, die nach dem
Zufallsprinzip verpackt werden.
Eine zufällige Verlegung der verschiedenen Grafik Oberflächen wird
empfohlen.


Produit offrant 3 graphismes emballés de façon aléatoire.
Nous conseillons une pose aléatoire des différentes faces.

HSO 3 Vegetale



60x120 . 24"x48"
GCSO03TOUR HSO 3 Touch Rett.

GRAPHICS



4 Facce / Design 120x278 . 48"x110"

Thickness	Size	Item Code
6,5 mm	120x278 cm 48"x110"	HSO 3 Rett. LXSO03R
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HSO 3 Rett. GRSO10R
8,5 mm	80x80 cm 32"x32"	HSO 3 Rett. GTSO03R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HSO 3 Rett. GCSO03R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HSO 3 Rett. G9SO03R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HSO 3 Rett. G8SO03R



120x120 . 48"x48"
GRSO03COMR HSO 3 Combination Rett.



Prodotto con 3 diverse grafiche confezionate in modo casuale.
Si consiglia una posa "random" delle diverse facce.

Produced with 3 different patterns, packaged at random.
We recommend a random installation of the different pattern.

Hergestellt in 3 verschiedenen Mustern, die nach dem
Zufallsprinzip verpackt werden.
Eine zufällige Verlegung der verschiedenen Grafik Oberflächen wird
empfohlen.


Produit offrant 3 graphismes emballés de façon aléatoire.
Nous conseillons une pose aléatoire des différentes faces.

HSO 5 Fresco



60x120 . 24"x48"
GCSO05TOUR HSO 5 Touch Rett.

GRAPHICS



4 Facce / Design 120x278 . 48"x110"

Thickness	Size		Item Code
6,5 mm	120x278 cm	48"x110"	HSO 5 Rett. LXSO05R
8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HSO 5 Rett. GRSO05R
8,5 mm	80x80 cm	32"x32"	HSO 5 Rett. GTSO05R
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HSO 5 Rett. GCSO05R
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HSO 5 Rett. G9SO05R
8,5 mm	30x60 cm	12"x24"	HSO 5 Rett. G8SO05R
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HSO 5 Grip Rett. GCSO05GRIR
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HSO 5 Grip Rett. G9SO05GRIR
8,5 mm	20x40 cm	8"x16"	HSO 5 Grip GGSO05GRI



120x120 . 48"x48"
GRSO05COMR HSO 5 Combination Rett.



Prodotto con 3 diverse grafiche confezionate in modo casuale.
Si consiglia una posa "random" delle diverse facce.

Produced with 3 different patterns, packaged at random.
We recommend a random installation of the different pattern.

Hergestellt in 3 verschiedenen Mustern, die nach dem
Zufallsprinzip verpackt werden.
Eine zufällige Verlegung der verschiedenen Grafik Oberflächen wird
empfohlen.

Produit offrant 3 graphismes emballés de façon aléatoire.
Nous conseillons une pose aléatoire des différentes faces.




8,5 mm	8,5 mm Grip
120x120 . 48"x48"	60x60 . 24"x24"
60x120 . 24"x48"	20x40 . 8"x16"
20 mm	
80x80 . 32"x32"	80x80 . 32"x32"
60x60 . 24"x24"	
30x60 . 12"x24"	



HNS 10 White




HNS 1 Almond



HNS 15 Iceberg




HNS 5 Grey



HNS 8 Anthracite

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



LOW



UNI EN ISO 10545.12:
RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5



EN 16165
Annex B: R10 (8,5 mm)
Annex B: R11 (8,5 mm Grip)

Annex B: R11 (20 mm)

EN 16165

Annex A: B (8,5 mm)

Annex A: C (8,5 mm Grip)

Annex A: C (20 mm)

ANSI A326.3:2022

(DCOF): ≥0,42

(DCOF): ≥0,60 (20 mm)

BCRA: >0,40



Pezzi Speciali nella sezione pag. 346 / 350
Special Pieces at page 346 / 350

Packaging 8,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
120x120 (Pallet 122x122 cm)	1	1,44	28,30	38	54,72	1105,25
60x120	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
60x120 synergy	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
80x80	2	1,28	25,15	44	56,32	1126,69
60x60	4	1,44	25,00	40	57,60	1020,00
30x60	7	1,26	24,76	40	50,40	1010,36
20x40	15	1,20	21,12	45	54,00	970,40
30x30 mosaico	6	0,54	-	-	-	-
30x60 muretto	4	0,72	-	-	-	-

Packaging 20 mm


Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
80x80	1	0,64	31,25	40	25,60	1250,00




Stone Effect




Stone Effect






HNS 10 White



30x60 . 12"x24"

G8NS10MU HNS 10 Muretto

30x30 . 12"x12"

G3NS10MO HNS 10 Mosaico

60x120 . 24"x48"

GCNS10SINER HNS 10 Synergy Rett.

Thickness

Size

Item Code

8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HNS 10 Rett.	GRNS10R
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HNS 10 Rett.	GCNS10R
8,5 mm	80x80 cm	32"x32"	HNS 10 Rett.	GTNS10R
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HNS 10 Rett.	G9NS10R
8,5 mm	30x60 cm	12"x24"	HNS 10 Rett.	G8NS10R
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HNS 10 Grip Rett.	G9NS10GRIR
8,5 mm	20x40 cm	8"x16"	HNS 10 Grip	GGNS10GRI
20 mm	80x80 cm	32"x32"	HNS 210 Rett.	SBNS10R





Prodotto con 8 diverse grafiche confezionate in modo casuale.
Il decoro è abbinabile al fondo Timeline HTL 11.

Produced in 8 different patterns, random packaged.
The decor can be matched with Timeline HTL 11 plain tiles.

Hergestellt in 8 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden. Das Dekor ist auf die Grundfliesen von Timeline HTL 11 abgestimmt.

Produit en 8 graphismes différents emballés de façon aléatoire.
Le décor peut s'associer à l'uni Timeline HTL 11.

HNS 1 Almond



30x60 . 12"x24"

G8NS01MU HNS 1 Muretto

30x30 . 12"x12"

G3NS01MO HNS 1 Mosaico

60x120 . 24"x48"

GCNS01SINER HNS 1 Synergy Rett.

Thickness

Size

Item Code

8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HNS 1 Rett.	GRNS01R
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HNS 1 Rett.	GCNS01R
8,5 mm	80x80 cm	32"x32"	HNS 1 Rett.	GTNS01R
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HNS 1 Rett.	G9NS01R
8,5 mm	30x60 cm	12"x24"	HNS 1 Rett.	G8NS01R
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HNS 1 Grip Rett.	G9NS01GRIR
8,5 mm	20x40 cm	8"x16"	HNS 1 Grip	GGNS01GRI
20 mm	80x80 cm	32"x32"	HNS 201 Rett.	SBNS01R



Prodotto con 8 diverse grafiche confezionate in modo casuale.
Il decoro è abbinabile al fondo Timeline HTL 9.

Produced in 8 different patterns, random packaged.
The decor can be matched with Timeline HTL 9 plain tiles.


Hergestellt in 8 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden. Das Dekor ist auf die Grundfliesen von Timeline HTL 9 abgestimmt.

Produit en 8 graphismes différents emballés de façon aléatoire.
Le décor peut s'associer à l'uni Timeline HTL 9.

HNS 15 Iceberg



30x60 . 12"x24"

G8NS15MU HNS 15 Muretto

30x30 . 12"x12"

G3NS15MO HNS 15 Mosaico

60x120 . 24"x48"


GCNS15SINER HNS 15 Synergy Rett.

Thickness

Size

Item Code

8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HNS 15 Rett.	GRNS15R
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HNS 15 Rett.	GCNS15R
8,5 mm	80x80 cm	32"x32"	HNS 15 Rett.	GTNS15R
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HNS 15 Rett.	G9NS15R
8,5 mm	30x60 cm	12"x24"	HNS 15 Rett.	G8NS15R
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HNS 15 Grip Rett.	G9NS15GRIR
8,5 mm	20x40 cm	8"x16"	HNS 15 Grip	GGNS15GRI
20 mm	80x80 cm	32"x32"	HNS 215 Rett.	SBNS15R



Prodotto con 8 diverse grafiche confezionate in modo casuale.
Il decoro è abbinabile al fondo Timeline HTL 2.

Produced in 8 different patterns, random packaged.
The decor can be matched with Timeline HTL 2 plain tiles.

Hergestellt in 8 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden. Das Dekor ist auf die Grundfliesen von Timeline HTL 2 abgestimmt.

Produit en 8 graphismes différents emballés de façon aléatoire.
Le décor peut s'associer à l'uni Timeline HTL 2.

HNS 5 Grey



30x60 . 12"x24"

G8NS05MU HNS 5 Muretto

30x30 . 12"x12"

G3NS05MO HNS 5 Mosaico

60x120 . 24"x48"

GCNS05SINER HNS 5 Synergy Rett.

Thickness

Size

Item Code

8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HNS 5 Rett.	GRNS05R
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HNS 5 Rett.	GCNS05R
8,5 mm	80x80 cm	32"x32"	HNS 5 Rett.	GTNS05R
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HNS 5 Rett.	G9NS05R
8,5 mm	30x60 cm	12"x24"	HNS 5 Rett.	G8NS05R
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HNS 5 Grip Rett.	G9NS05GRI
8,5 mm	20x40 cm	8"x16"	HNS 5 Grip	GGNS05GRI
20 mm	80x80 cm	32"x32"	HNS 205 Rett.	SBNS05R



Prodotto con 8 diverse grafiche confezionate in modo casuale.
Il decoro è abbinabile al fondo Timeline HTL 9.

Produced in 8 different patterns, random packaged.
The decor can be matched with Timeline HTL 9 plain tiles.


Hergestellt in 8 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden. Das Dekor ist auf die Grundfliesen von Timeline HTL 9 abgestimmt.

Produit en 8 graphismes différents emballés de façon aléatoire.
Le décor peut s'associer à l'uni Timeline HTL 9.

HNS 8 Anthracite



30x60 . 12"x24"

G8NS08MU HNS 8 Muretto


30x30 . 12"x12"

G3NS08MO HNS 8 Mosaico

60x120 . 24"x48"

GCNS08SINER HNS 8 Synergy Rett.

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HNS 8 Rett. GRNS08R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HNS 8 Rett. GCNS08R
8,5 mm	80x80 cm 32"x32"	HNS 8 Rett. GTNS08R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HNS 8 Rett. G9NS08R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HNS 8 Rett. G8NS08R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HNS 8 Grip Rett. G9NS08GRIR
8,5 mm	20x40 cm 8"x16"	HNS 8 Grip GGNS08GRI
20 mm	80x80 cm 32"x32"	HNS 208 Rett. SBNS08R



Prodotto con 8 diverse grafiche confezionate in modo casuale.
Il decoro è abbinabile al fondo Timeline HTL 11.

Produced in 8 different patterns, random packaged.
The decor can be matched with Timeline HTL 11 plain tiles.

Hergestellt in 8 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden. Das Dekor ist auf die Grundfliesen von Timeline HTL 11 abgestimmt.

Produit en 8 graphismes différents emballés de façon aléatoire.
Le décor peut s'associer à l'uni Timeline HTL 11.



Rivestimento/Wall: Universal HWD 11 Rett. | Pavimento/Floor: HWD 11 Rett.

120x120 . 48"x48"	30x60 . 12"x24"
60x120 . 24"x48"	
80x80 . 32"x32"	
60x60 . 24"x24"	
30x60 . 12"x24"	



HWD 10 White



HWD 5 Grey




HWD 11 Greige



HWD 1 Beige

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse
Gruppo Bla UNI EN 14411_G



LOW

UNI EN ISO 10545.12:
RESISTANTUNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5

EN 16165
Annex B: R10 (8,5 mm)
Annex B: R11 (8,5 mm Grip)
Annex B: R11 (20 mm)
EN 16165
Annex A: B (8,5 mm)
Annex A: C (8,5 mm Grip)
Annex A: C (20 mm)
ANSI A326.3:2022
(DCOF): ≥0,42
(DCOF): ≥0,60 (20 mm)
BCRA: >0,40



Pezzi Speciali nella sezione pag. 346 / 350
Special Pieces at page 346 / 350

Packaging 8,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
120x120 (Pallet 122x122 cm)	1	1,44	28,30	38	54,72	1105,25
60x120	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
80x80	2	1,28	25,15	44	56,32	1126,69
60x60	4	1,44	25,00	40	57,60	1020,00
30x60	7	1,26	24,76	40	50,40	1010,36
60x120 universal	2	1,44	28,30	-	-	-
30x30 mosaico	6	0,54	-	-	-	-
30x30 stars	18	0,99	-	-	-	-



Packaging 20 mm


Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
60x120	1	0,72	33,00	26	18,72	878,00



Stone Effect



Stone Effect



HWD 10 White



30x30 . 12"x12"

G3WD10ST Stars HWD 10

Si consiglia una fuga di 2 mm
A 2 mm joint is recommended
Es wird eine Fuge von
2 Mm empfohlen
On conseille une pose avec
un joint de 2 mm



60x120 . 24"x48"

GCWD10MO Universal HWD 10 Rett.

30x30 . 12"x12"

G3WD10MO Mosaico HWD 10

HWD 5 Grey



30x30 . 12"x12"

G3WD05ST Stars HWD 5

Si consiglia una fuga di 2 mm
A 2 mm joint is recommended
Es wird eine Fuge von
2 Mm empfohlen
On conseille une pose avec
un joint de 2 mm



60x120 . 24"x48"

GCWD05MO Universal HWD 5 Rett.

30x30 . 12"x12"

G3WD05MO Mosaico HWD 5

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HWD 10 Rett. GRWD10R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HWD 10 Rett. GCWD10R
8,5 mm	80x80 cm 32"x32"	HWD 10 Rett. GTWD10R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HWD 10 Rett. G9WD10R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HWD 10 Rett. G8WD10R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HWD 10 Grip Rett. G8WD10GRIR
20 mm	60x120 cm 24"x48"	HWD 210 Rett. SCWD10R



Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HWD 5 Rett. GRWD05R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HWD 5 Rett. GCWD05R
8,5 mm	80x80 cm 32"x32"	HWD 5 Rett. GTWD05R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HWD 5 Rett. G9WD05R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HWD 5 Rett. G8WD05R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HWD 5 Grip Rett. G8WD05GRIR
20 mm	60x120 cm 24"x48"	HWD 205 Rett. SCWD05R

HWD 11 Greige



30x30 . 12"x12"

G3WD11ST Stars HWD 11

Si consiglia una fuga di 2 mm
A 2 mm joint is recommended
Es wird eine Fuge von
2 Mm empfohlen
On conseille une pose avec
un joint de 2 mm



30x30 . 12"x12"

G3WD11MO Mosaico HWD 11

60x120 . 24"x48"

GCWD11MO Universal HWD 11 Rett.

HWD 1 Beige



30x30 . 12"x12"

G3WD01ST Stars HWD 1

Si consiglia una fuga di 2 mm
A 2 mm joint is recommended
Es wird eine Fuge von
2 Mm empfohlen
On conseille une pose avec
un joint de 2 mm



30x30 . 12"x12"

G3WD01MO Mosaico HWD 1

60x120 . 24"x48"

GCWD01MO Universal HWD 1 Rett.

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HWD 11 Rett. GRWD11R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HWD 11 Rett. GCWD11R
8,5 mm	80x80 cm 32"x32"	HWD 11 Rett. GTWD11R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HWD 11 Rett. G9WD11R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HWD 11 Rett. G8WD11R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24" HWD 11 Grip Rett. G8WD11GRIR	
20 mm	60x120 cm 24"x48" HWD 211 Rett. SCWD11R	



Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x120 cm 48"x48" HWD 1 Rett. GRWD01R	
8,5 mm	60x120 cm 24"x48" HWD 1 Rett. GCWD01R	
8,5 mm	80x80 cm 32"x32" HWD 1 Rett. GTWD01R	
8,5 mm	60x60 cm 24"x24" HWD 1 Rett. G9WD01R	
8,5 mm	30x60 cm 12"x24" HWD 1 Rett. G8WD01R	
8,5 mm	30x60 cm 12"x24" HWD 1 Grip Rett. G8WD01GRIR	
20 mm	60x120 cm 24"x48" HWD 201 Rett. SCWD01R	


[INDEX](#)
[TECHNICAL CHARACTERISTICS](#)
[VIDEO](#)
[CATALOGUE](#)

Lavaredo

120x120 60x120 60x90 80x80 60x60 30x60 20x40 20x20

8,5 mm




120x120 . 48"x48"




60x120 . 24"x48"

8,5 mm Grip



60x120 . 24"x48"



20x40 . 8"x16"




20x20 . 8"x8"


20 mm




80x80 . 32"x32"




120x120 . 48"x48"



60x60 . 24"x24"



30x60 . 12"x24"



60x60 . 24"x24"



HLA 10 Bianco



HLA 1 Beige



HLA 3 Naturale




HLA 5 Grigio




HLA 8 Antracite

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefäßtes Feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



MODERATE



HIGH (HLA 3-HLA 203)



UN ISO 10545.12: RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: GA

UNI EN ISO 10545.14: 5



DIN 51130: R10 (8,5 mm)

DIN 51130: R11 (8,5 mm Grip)

DIN 51130: R11 (20 mm)

DIN 51097: B (8,5 mm)

DIN 51097: C (8,5 mm Grip)

DIN 51097: C (20 mm)

ANSI A326.3: 2017 Release 2019

(DCOF): ≥0,42

(DCOF): ≥0,60 (20 mm)

BCRA: >0,40



Pezzi Speciali nella sezione pag. 346 / 350
Special Pieces at page 346 / 350

Packaging 8,5 mm



Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
120x120 (Pallet 122x122 cm)	1	1,44	28,30	38	54,72	1105,25
60x120	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
60x120 framework	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
80x80	2	1,28	25,15	44	56,32	1126,69
60x60	4	1,44	25,00	40	57,60	1020,00
30x60	7	1,26	24,76	40	50,40	1010,36
20x40	15	1,20	21,12	45	54,00	970,40
20x20	29	1,16	20,04	45	52,20	940,00
30x30 mosaico	6	0,54	-	-	-	-
30x60 stonemix	4	0,72	-	-	-	-


Packaging 20 mm



Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
120x120	1	1,44	68,30	18	25,92	1250,00
60x90	1	0,54	24,00	50	27,00	1220,00
60x60	2	0,72	32,00	32	23,04	1050,00



Stone Effect



Stone Effect


Stone Effect



146


Rivestimento/Wall: HLA 3 Rett. | Pavimento/Floor: HLA 3 Grip

Stone Effect



Pavimento/Floor: HLA 210 Rett.

147

HLA 10 Bianco


30x60 . 12"x24"

G8LA10MUS Stonemix HLA 10


30x30 . 12"x12"

G3LA10MO Mosaico HLA 10


60x120 . 24"x48"

GCLA10FWR Framework HLA 10 Rett.

HLA 1 Beige


30x60 . 12"x24"

G8LA01MUS Stonemix HLA 1


30x30 . 12"x12"

G3LA01MO Mosaico HLA 1



60x120 . 24"x48"

GCLA01FWR Framework HLA 1 Rett.


Thickness	Size		Item Code
8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HLA 10 Rett. GRLA10R
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HLA 10 Rett. GCLA10R
8,5 mm	80x80 cm	32"x32"	HLA 10 Rett. GTLA10R
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HLA 10 Rett. G9LA10RJ
8,5 mm	30x60 cm	12"x24"	HLA 10 Rett. G8LA10R
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HLA 10 Grip Rett. GCLA10GRIR
8,5 mm	20x40 cm	8"x16"	HLA 10 Grip GGLA10GRI
8,5 mm	20x20 cm	8"x8"	HLA 10 Grip GFLA10GRI
20 mm	120x120 cm	48"x48"	HLA 210 Rett. SRLA10R
20 mm	60x90 cm	24"x36"	HLA 210 Rett. SPLA10R
20 mm	60x60 cm	24"x24"	HLA 210 Rett. S9LA10R
20 mm	60x60 cm	24"x24"	HLA 210 S9LA10



Thickness	Size		Item Code
8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HLA 1 Rett. GRLA01R
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HLA 1 Rett. GCLA01R
8,5 mm	80x80 cm	32"x32"	HLA 1 Rett. GTLA01R
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HLA 1 Rett. G9LA01RJ
8,5 mm	30x60 cm	12"x24"	HLA 1 Rett. G8LA01R
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HLA 1 Grip Rett. GCLA01GRIR
8,5 mm	20x40 cm	8"x16"	HLA 1 Grip GGLA01GRI
8,5 mm	20x20 cm	8"x8"	HLA 1 Grip GFLA01GRI
20 mm	120x120 cm	48"x48"	HLA 201 Rett. SRLA01R
20 mm	60x90 cm	24"x36"	HLA 201 Rett. SPLA01R
20 mm	60x60 cm	24"x24"	HLA 201 Rett. S9LA01R
20 mm	60x60 cm	24"x24"	HLA 201 S9LA01

HLA 3 Naturale

 30x60 . 12"x24"
G8LA03MUS Stonemix HLA 3

 30x30 . 12"x12"
G3LA03MO Mosaico HLA 3

 60x120 . 24"x48"
GCLA03FWR Framework HLA 3 Rett.


HLA 5 Grigio

 30x60 . 12"x24"
G8LA05MUS Stonemix HLA 5

 30x30 . 12"x12"
G3LA05MO Mosaico HLA 5


 60x120 . 24"x48"
GCLA05FWR Framework HLA 5 Rett.


Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HLA 3 Rett. GRLA03R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HLA 3 Rett. GCLA03R
8,5 mm	80x80 cm 32"x32"	HLA 3 Rett. GTLA03R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HLA 3 Rett. G9LA03RJ
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HLA 3 Rett. G8LA03R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48" HLA 3 Grip Rett. GCLA03GRIR	
8,5 mm	20x40 cm 8"x16" HLA 3 Grip GGLA03GRI	
8,5 mm	20x20 cm 8"x8" HLA 3 Grip GFLA03GRI	
20 mm	120x120 cm 48"x48" HLA 203 Rett. SRLA03R	
20 mm	60x90 cm 24"x36" HLA 203 Rett. SPLA03R	
20 mm	60x60 cm 24"x24" HLA 203 Rett. S9LA03R	
20 mm	60x60 cm 24"x24" HLA 203 S9LA03	




Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x120 cm 48"x48" HLA 5 Rett. GRLA05R	
8,5 mm	60x120 cm 24"x48" HLA 5 Rett. GCLA05R	
8,5 mm	80x80 cm 32"x32" HLA 5 Rett. GTLA05R	
8,5 mm	60x60 cm 24"x24" HLA 5 Rett. G9LA05RJ	
8,5 mm	30x60 cm 12"x24" HLA 5 Rett. G8LA05R	
8,5 mm	60x120 cm 24"x48" HLA 5 Grip Rett. GCLA05GRIR	
8,5 mm	20x40 cm 8"x16" HLA 5 Grip GGLA05GRI	
8,5 mm	20x20 cm 8"x8" HLA 5 Grip GFLA05GRI	
20 mm	120x120 cm 48"x48" HLA 205 Rett. SRLA05R	
20 mm	60x90 cm 24"x36" HLA 205 Rett. SPLA05R	
20 mm	60x60 cm 24"x24" HLA 205 Rett. S9LA05R	
20 mm	60x60 cm 24"x24" HLA 205 S9LA05	

HLA 8 Antracite



30x60 . 12"x24"

G8LA08MUS Stonemix HLA 8


30x30 . 12"x12"

G3LA08MO Mosaico HLA 8


60x120 . 24"x48"

GCLA08FWR Framework HLA 8 Rett.



Thickness	Size		Item Code
8,5 mm	120x120 cm	48"x48"	HLA 8 Rett. GRLA08R
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HLA 8 Rett. GCLA08R
8,5 mm	80x80 cm	32"x32"	HLA 8 Rett. GTLA08R
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HLA 8 Rett. G9LA08RJ
8,5 mm	30x60 cm	12"x24"	HLA 8 Rett. G8LA08R
8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	HLA 8 Grip Rett. GCLA08GRIR
8,5 mm	20x40 cm	8"x16"	HLA 8 Grip GGLA08GRI
8,5 mm	20x20 cm	8"x8"	HLA 8 Grip GFLA08GRI
20 mm	120x120 cm	48"x48"	HLA 208 Rett. SRLA08R
20 mm	60x90 cm	24"x36"	HLA 208 Rett. SPLA08R
20 mm	60x60 cm	24"x24"	HLA 208 Rett. S9LA08R
20 mm	60x60 cm	24"x24"	HLA 208 S9LA08





[INDEX](#)
[TECHNICAL CHARACTERISTICS](#)
[CATALOGUE](#)

Gardena

80x80 40x80 60x60 30x60

8,5 mm



80x80 . 32"x32"




40x80 . 16"x32"



60x60 . 24"x24"



30x60 . 12"x24"

8,5 mm Grip


30x60 . 12"x24"



HGR 10 Bianco



HGR 9 Noce



HGR 1 Beige




HGR 8 Nero

Gres porcellanato a tutta massa

 Through-body porcelain tile
 Durchgefäßtes feinsteinzeug
 Le grès cérame pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G


MODERATE

 UN EN ISO 10545.12:
RESISTANT

 UNI EN ISO 10545.13: **GA**
 UNI EN ISO 10545.14: 5

 DIN 51130: R9 (8,5 mm)
 DIN 51130: R12 (8,5 mm Grip)
 DIN 51097: B (8,5 mm)
 DIN 51097: C (8,5 mm Grip)
 ANSI A326.3: 2017 Release 2019
 (DCOF): ≥0,42
 BCRA: >0,40

 Pezzi Speciali nella sezione pag. 346
 Special Pieces at page 346

Packaging 8,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
80x80	2	1,28	25,15	44	56,32	1126,69
40x80	3	0,96	18,86	28	26,88	548,19
60x60	4	1,44	25,00	40	57,60	1020,00
30x60	7	1,26	24,76	40	50,40	1010,36
30x30 mosaico	6	0,54	-	-	-	-
30x60 muretto	4	0,72	-	-	-	-

Stone Effect



HGR 10 Bianco




30x60 . 12"x24"

G8GR10MU Muretto HGR 10

30x30 . 12"x12"

G3GR10MO Mosaico HGR 10

HGR 9 Noce



30x60 . 12"x24"

G8GR09MU Muretto HGR 9

30x30 . 12"x12"

G3GR09MO Mosaico HGR 9

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	80x80 cm	32"x32" HGR 10 Rett. GTGR10R
8,5 mm	40x80 cm	16"x32" HGR 10 Rett. GGOR10R
8,5 mm	60x60 cm	24"x24" HGR 10 Rett. G9GR10RJ
8,5 mm	30x60 cm	12"x24" HGR 10 Rett. G8GR10R
8,5 mm	30x60 cm	12"x24" HGR 10 Grip Rett. G8GR10GRIR



Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	80x80 cm	32"x32" HGR 9 Rett. GTGR09R
8,5 mm	40x80 cm	16"x32" HGR 9 Rett. GGOR09R
8,5 mm	60x60 cm	24"x24" HGR 9 Rett. G9GR09RJ
8,5 mm	30x60 cm	12"x24" HGR 9 Rett. G8GR09R
8,5 mm	30x60 cm	12"x24" HGR 9 Grip Rett. G8GR09GRIR

HGR 1 Beige



30x60 . 12"x24"

G8GR01MU Muretto HGR 1


30x30 . 12"x12"

G3GR01MO Mosaico HGR 1


HGR 8 Nero



30x60 . 12"x24"

G8GR08MU Muretto HGR 8

30x30 . 12"x12"

G3GR08MO Mosaico HGR 8


Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	80x80 cm	32"x32" HGR 1 Rett. GTGR01R
8,5 mm	40x80 cm	16"x32" HGR 1 Rett. GOGR01R
8,5 mm	60x60 cm	24"x24" HGR 1 Rett. G9GR01RJ
8,5 mm	30x60 cm	12"x24" HGR 1 Rett. G8GR01R
8,5 mm	30x60 cm	12"x24" HGR 1 Grip Rett. G8GR01GRIR




Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	80x80 cm	32"x32" HGR 8 Rett. GTGR08R
8,5 mm	40x80 cm	16"x32" HGR 8 Rett. GOGR08R
8,5 mm	60x60 cm	24"x24" HGR 8 Rett. G9GR08RJ
8,5 mm	30x60 cm	12"x24" HGR 8 Rett. G8GR08R
8,5 mm	30x60 cm	12"x24" HGR 8 Grip Rett. G8GR08GRIR



Rivestimento / Wall: HCL 5 - Tredi HCL 8 | Pavimento / Floor: HCL 5

8,5 mm


80x80 . 32"x32"




40x80 . 16"x32"



60x60 . 24"x24"



30x60 . 12"x24"

8,5 mm Grip

30x60 . 12"x24"



HCL 10 Bianco



HCL 9 Noce



HCL 5 Grigio



HCL 8 Nero

Gres porcellanato a tutta massaThrough-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

RANDOM

RANDOM

UN EN ISO 10545.12:
RESISTANTUNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5DIN 51130: R10 (8,5 mm)
DIN 51130: R12 (8,5 mm Grip)DIN 51097: B (8,5 mm)
DIN 51097: C (8,5 mm Grip)

ANSI A326.3: 2017 Release 2019



(DCOF): ≥0,42



BCRA: >0,40



Pezzi Speciali nella sezione pag. 346

Special Pieces at page 346


Packaging 8,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
80x80	2	1,28	25,15	44	56,32	1126,69
40x80	3	0,96	18,86	28	26,88	548,19
60x60	4	1,44	25,00	40	57,60	1020,00
30x60	7	1,26	24,76	40	50,40	1010,36
30x30 mosaico	6	0,54	-	-	-	-
30x60 fourmix	4	0,72	-	-	-	-
30x60 tredi	4	0,72	-	-	-	-

Stone Effect



Stone Effect



HCL 10 Bianco



30x60 . 12"x24"
G8CL10MUF Fourmix HCL 10



30x60 . 12"x24"
G8CL10MUT Tredi HCL 10



30x30 . 12"x12"
G3CL10MO Mosaico HCL 10

HCL 9 Noce



30x60 . 12"x24"
G8CL09MUF Fourmix HCL 9



30x60 . 12"x24"
G8CL09MUT Tredi HCL 9



30x30 . 12"x12"
G3CL09MO Mosaico HCL 9



Thickness	Size		Item Code
8,5 mm	80x80 cm	32"x32"	HCL 10 Rett. GTCL10RJ
8,5 mm	40x80 cm	16"x32"	HCL 10 Rett. GOCL10RJ
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HCL 10 G9CL10J
8,5 mm	30x60 cm	12"x24"	HCL 10 G8CL10J
8,5 mm	30x60 cm	12"x24"	HCL 10 Grip G8CL10GRIJ



Thickness	Size		Item Code
8,5 mm	80x80 cm	32"x32"	HCL 9 Rett. GTCL09RJ
8,5 mm	40x80 cm	16"x32"	HCL 9 Rett. GOCL09RJ
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HCL 9 G9CL09J
8,5 mm	30x60 cm	12"x24"	HCL 9 G8CL09J
8,5 mm	30x60 cm	12"x24"	HCL 9 Grip G8CL09GRIJ

HCL 5 Grigio



30x60 . 12"x24"
G8CL05MUF Fourmix HCL 5



30x60 . 12"x24"
G8CL05MUT Tredi HCL 5




30x30 . 12"x12"
G3CL05MO Mosaico HCL 5

HCL 8 Nero



30x60 . 12"x24"
G8CL08MUF Fourmix HCL 8



30x30 . 12"x12"
G3CL08MO Mosaico HCL 8



30x60 . 12"x24"
G8CL08MUT Tredi HCL 8



Thickness	Size		Item Code
8,5 mm	80x80 cm	32"x32"	HCL 5 Rett. GTCL05RJ
8,5 mm	40x80 cm	16"x32"	HCL 5 Rett. GOCL05RJ
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HCL 5 G9CL05J
8,5 mm	30x60 cm	12"x24"	HCL 5 G8CL05J
8,5 mm	30x60 cm	12"x24"	HCL 5 Grip G8CL05GRIJ



Thickness	Size		Item Code
8,5 mm	80x80 cm	32"x32"	HCL 8 Rett. GTCL08RJ
8,5 mm	40x80 cm	16"x32"	HCL 8 Rett. GOCL08RJ
8,5 mm	60x60 cm	24"x24"	HCL 8 G9CL08J
8,5 mm	30x60 cm	12"x24"	HCL 8 G8CL08J
8,5 mm	30x60 cm	12"x24"	HCL 8 Grip G8CL08GRIJ



[INDEX](#)

[TECHNICAL CHARACTERISTICS](#)

[CATALOGUE](#)


Rockstar

20x40 20x20

8,5 mm



20x40 . 8"x16"



20x20 . 8"x8"



HRT 1 Beige




HRT 5 Grigio



HRT 18 Porfido

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



HIGH



UNI EN ISO 10545.12:
RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5



DIN 51130: R12
DIN 51097: C
ANSI A326.3: 2017 Release 2019
(DCOF): ≥0,42
BCRA: >0,74



Packaging 8,5 mm

Pezzi Speciali nella sezione pag. 346

Special Pieces at page 346



Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
20x40	15	1,20	21,12	45	54,00	970,40
20x20	29	1,16	20,04	45	52,20	940,00
20x40 stonemix	6	0,48	-	-	-	-
star round	1	0,66	-	-	-	-



HRT 1 Beige



HRT 5 Grigio




HRT 18 Porfido



20x40 . 8"x16"
GGRT01MUS Stonemix HRT 1





20x40 . 8"x16"
GGRT05MUS Stonemix HRT 5



20x40 . 8"x16"
GGRT18MUS Stonemix HRT 18

Stone Effect

**GGRT01STR** Star Round HRT 1**GGRT05STR** Star Round HRT 5**GGRT18STR** Star Round HRT 18

Stone Effect

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	20x40 cm	8"x16" HRT 1 GGRT01J
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" HRT 1 GFRT01J

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	20x40 cm	8"x16" HRT 5 GGRT05J
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" HRT 5 GFRT05J

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	20x40 cm	8"x16" HRT 18 GGRT18J
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" HRT 18 GFRT18J



Pavimento/Floor: HSU 205

[INDEX](#) [TECHNICAL CHARACTERISTICS](#)

20 mm




60x60 . 24"x24"



HSU 201 Beige



HSU 205 Grigio



HSU 208 Nero

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



MODERATE



UNI EN ISO 10545-12: RESISTANT



UNI EN ISO 10545-13: GA

UNI EN ISO 10545-14: 5



DIN 51130: R12

DIN 51097: C

ANSI A326.3: 2017 Release 2019

(DCOF) ≥ 0,60

BCRA: > 0,74



Pezzi Speciali nella sezione pag. 350
Special Pieces at page 350

Thickness	Size	Item Code
-----------	------	-----------


20 mm	60x60 cm	24"x24"	HSU 201 Rett.	S9SU01R
20 mm	60x60 cm	24"x24"	HSU 201	S9SU01
20 mm	60x60 cm	24"x24"	HSU 205 Rett.	S9SU05R
20 mm	60x60 cm	24"x24"	HSU 205	S9SU05
20 mm	60x60 cm	24"x24"	HSU 208 Rett.	S9SU08R
20 mm	60x60 cm	24"x24"	HSU 208	S9SU08

Packaging 20 mm	
Sizes	Pieces
60x60	2

Boxes	Mq.	Kg.
32	23,04	1050,00

[◀ INDEX](#) [@ TECHNICAL CHARACTERISTICS](#)

20 mm



120x120 . 48"x48"



HAV 201 Grigio Chiaro



HAV 209 Tortora



HAV 205 Grigio



Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse
Gruppo Bla UNI EN 14411_G



MODERATE



UN EN ISO 10545.12: RESISTANT

UNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5

DIN 51130: R11
DIN 51097: C
ANSI A326.3: 2017 Release 2019
(DCOF) ≥ 0,60
BCRA: > 0,40



Pezzi Speciali nella sezione pag. 350
Special Pieces at page 350

Thickness	Size	Item Code
20 mm	120x120 cm 48"x48"	HAV 201 Rett. SRAV01R
20 mm	120x120 cm 48"x48"	HAV 209 Rett. SRAV09R
20 mm	120x120 cm 48"x48"	HAV 205 Rett. SRAV05R

Packaging 20 mm		Boxes	Mq.	Kg.
Sizes	Pieces			
120x120	1	1,44	68,30	18 25,92 1250,00



< INDEX

@ TECHNICAL CHARACTERISTICS

20 mm



60x60 . 24"x24"



HTE 201 Beige



HTE 205 Grigio

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



MODERATE



UN EN ISO 10545.12: RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: GA

UNI EN ISO 10545.14: 5



DIN 51130: R11

DIN 51097: C

ANSI A326.3: 2017 Release 2019

(DCOF) ≥ 0,60

BCRA: > 0,40



Pezzi Speciali nella sezione pag. 350
Special Pieces at page 350

Thickness Size Item Code

20 mm	60x60 cm	24"x24"	HTE 201 Rett.	S9TE01R
20 mm	60x60 cm	24"x24"	HTE 201	S9TE01
20 mm	60x60 cm	24"x24"	HTE 205 Rett.	S9TE05R
20 mm	60x60 cm	24"x24"	HTE 205	S9TE05

Packaging 20 mm


Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
60x60	2	0,72	32,00	32	23,04	1050,00



[< INDEX](#)

Forum 2

40x80



40x80 . 16



HFR 201 Be



HFR 205 Grig



HFR 208 Nerc

- Prodotto non calibrato
 - Product not calibrated
 - Nicht nachkalibriertes Produkt
 - Produit non calibré
 - Per la posa incollata si consiglia una fuga minima di 5 mm
 - A 5 mm minimum joint is recommended
 - Es wird eine Fuge von mindestens 5 Mm empfohlen
 - On conseille une pose avec un joint de minimum 5 mm

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefäßbtes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse



RAN



UN EN ISO 10545.12: RESISTANCE



UNI EN ISO 10545.1
UNI EN ISO 10545.1

DIN 51130: R11
DIN 51097: C
ANSI A326.3: 2017 Release 2
(DCOF) ≥ 0,60
BCRA: > 0,40




zzi Speciali nella sezione pag.
Special Pieces at page 352

Thickness	Size			Item Code
20 mm	40x80 cm	16"x32"	HFR 201	SOFR01
20 mm	40x80 cm	16"x32"	HFR 205	SOFR05
20 mm	40x80 cm	16"x32"	HFR 208	SOFR08

Packaging 20 mm						
Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
40x80	2	0,64	28,26	24	15,36	699,00

[INDEX](#)[TECHNICAL CHARACTERISTICS](#)

20 mm



60x90 . 24"x36"



HQZ 205 Grigio

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



RANDOM



UN EN ISO 10545.12: RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: GA

UNI EN ISO 10545.14: 5



DIN 51130: R11

DIN 51097: C

ANSI A326.3: 2017 Release 2019

(DCOF) ≥ 0,60

BCRA: > 0,40



Pezzi Speciali nella sezione pag. 350
Special Pieces at page 350

Thickness	Size	Item Code
20 mm	60x90 cm 24"x36"	HQZ 205 Rett. SPQZ05R

Packaging 20 mm		Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
Sizes	60x90	1	0,54	24,00	50	27,00	1220,00

EFFETTO CEMENTO


CONCRETE EFFECT / ZEMENT-FARBEN / EFFET BÉTON

- 188 Bioterre / Bioterre 2
- 202 Timeline / Timeline 2
- 216 Deco Studio



120x120 . 48"x48"	30x60 . 12"x24"
60x120 . 24"x48"	60x60 . 24"x24"
80x80 . 32"x32"	
60x60 . 24"x24"	
30x60 . 12"x24"	

HBE 10 Calce



HBE 1 Soia



HBE 6 Terra



HBE 11 Argilla



HBE 2 Artico



HBE 4 Amla



Shapes Argilla



Shapes Artico




Stratum Argilla

Stratum Artico

Gres porcellanato a tutta massaThrough-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



LOW

UNI EN ISO 10545.12:
RESISTANTUNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5

EN 16165

Annex B: R10 (8,5 mm)

Annex B: R11 (8,5 mm Grip)

Annex B: R11 (20 mm)

EN 16165

Annex A: B (8,5 mm)

Annex A: C (8,5 mm Grip)

Annex A: C (20 mm)

ANSI A 326.3:2022

(DCOF): ≥0,42

(DCOF): ≥0,60 (20 mm)

BCRA: >0,40

Pezzi Speciali nella sezione pag. 346 / 350
Special Pieces at page 346 / 350**Packaging 8,5 mm**

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
120x120 (Pallet 122x122 cm)	1	1,44	28,30	38	54,72	1105,25
120x120 shapes	1	1,44	28,30	38	54,72	1105,25
60x120	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
60x120 stratum	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
60x120 shapes	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
80x80	2	1,28	25,15	44	56,32	1126,69
60x60	4	1,44	25,00	40	57,60	1020,00
30x60	7	1,26	24,76	40	50,40	1010,36
30x30 mosaico	6	0,54	-	-	-	-

Packaging 20 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
60x60	2	0,72	32,00	32	23,04	1050,00

Concrete Effect



Concrete Effect



Concrete Effect



192

Rivestimento/Wall: HBE Stratum Artico Rett.

Concrete Effect



Rivestimento/Wall: HBE Stratum Artico Rett. - Manufatti MI 4 / Amla Brick | Pavimento/Floor: HBE 4 Amla Rett.

193


Concrete Effect



Concrete Effect





HBE 10 Calce



30x30 . 12"x12"
G3BE10MO Mosaico HBE 10

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HBE 10 Rett. GRBE10R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HBE 10 Rett. GCBE10R
8,5 mm	80x80 cm 32"x32"	HBE 10 Rett. GTBE10R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HBE 10 Rett. G9BE10R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HBE 10 Rett. G8BE10R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HBE 10 Grip Rett. G8BE10GRIR
20 mm	60x60 cm 24"x24"	HBE 210 Rett. S9BE10R



HBE 6 Terra



30x30 . 12"x12"
G3BE06MO Mosaico HBE 6

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HBE 6 Rett. GRBE06R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HBE 6 Rett. GCBE06R
8,5 mm	80x80 cm 32"x32"	HBE 6 Rett. GTBE06R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HBE 6 Rett. G9BE06R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HBE 6 Rett. G8BE06R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HBE 6 Grip Rett. G8BE06GRIR
20 mm	60x60 cm 24"x24"	HBE 206 Rett. S9BE06R


HBE 1 Soia



30x30 . 12"x12"
G3BE01MO Mosaico HBE 1

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HBE 1 Rett. GRBE01R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HBE 1 Rett. GCBE01R
8,5 mm	80x80 cm 32"x32"	HBE 1 Rett. GTBE01R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HBE 1 Rett. G9BE01R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HBE 1 Rett. G8BE01R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HBE 1 Grip Rett. G8BE01GRIR
20 mm	60x60 cm 24"x24"	HBE 201 Rett. S9BE01R


HBE 11 Argilla



30x30 . 12"x12"
G3BE11MO Mosaico HBE 11

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HBE 11 Rett. GRBE11R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HBE 11 Rett. GCBE11R
8,5 mm	80x80 cm 32"x32"	HBE 11 Rett. GTBE11R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HBE 11 Rett. G9BE11R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HBE 11 Rett. G8BE11R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HBE 11 Grip Rett. G8BE11GRIR
20 mm	60x60 cm 24"x24"	HBE 211 Rett. S9BE11R

HBE 2 Artico




30x30 . 12"x12"
G3BE02MO Mosaico HBE 2

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HBE 2 Rett. GRBE02R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HBE 2 Rett. GCBE02R
8,5 mm	80x80 cm 32"x32"	HBE 2 Rett. GTBE02R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HBE 2 Rett. G9BE02R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HBE 2 Rett. G8BE02R

Concrete Effect

HBE Shapes Argilla




HBE Stratum Argilla



Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HBE Shapes Argilla Rett. GRBESHARGIR
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HBE Shapes Argilla Rett. GCBESHARGIR
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HBE Stratum Argilla Rett. GCBESTARGIR

Concrete Effect

HBE 4 Amla



30x30 . 12"x12"
G3BE04MO Mosaico HBE 4

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HBE 4 Rett. GRBE04R
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HBE 4 Rett. GCBE04R
8,5 mm	80x80 cm 32"x32"	HBE 4 Rett. GTBE04R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HBE 4 Rett. G9BE04R
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HBE 4 Rett. G8BE04R


HBE Shapes Artico



HBE Stratum Artico



Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HBE Shapes Artico Rett. GRBESHARTIR
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HBE Shapes Artico Rett. GCBESHARTIR
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HBE Stratum Artico Rett. GCBESTARTIR



Shapes Argilla 120x120

Prodotto con 6 motivi grafici, confezionati in modo casuale. Si consiglia una posa random.

Produced with 6 graphic motifs, packaged at random. Random installation is recommended.

Hergestellt in 6 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden. Wir empfehlen eine Verlegung nach dem Zufallsprinzip.

Produit offrant 6 motifs graphiques, emballés de façon aléatoire. Une pose aléatoire est conseillée.




Shapes Artico 120x120

Prodotto con 6 motivi grafici, confezionati in modo casuale. Si consiglia una posa random.

Produced with 6 graphic motifs, packaged at random. Random installation is recommended.

Hergestellt in 6 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden. Wir empfehlen eine Verlegung nach dem Zufallsprinzip.

Produit offrant 6 motifs graphiques, emballés de façon aléatoire. Une pose aléatoire est conseillée.



Shapes Argilla 60x120

Prodotto con 24 motivi grafici, confezionati in modo casuale. Si consiglia una posa random.

Produced with 24 graphic motifs, packaged at random. Random installation is recommended.

Hergestellt in 24 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden. Wir empfehlen eine Verlegung nach dem Zufallsprinzip.

Produit offrant 24 motifs graphiques, emballés de façon aléatoire. Une pose aléatoire est conseillée.



Shapes Artico 60x120

Prodotto con 24 motivi grafici, confezionati in modo casuale. Si consiglia una posa random.

Produced with 24 graphic motifs, packaged at random. Random installation is recommended.

Hergestellt in 24 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden. Wir empfehlen eine Verlegung nach dem Zufallsprinzip.

Produit offrant 24 motifs graphiques, emballés de façon aléatoire. Une pose aléatoire est conseillée.



Stratum Argilla 60x120

Prodotto con 6 diverse grafiche confezionate in modo casuale. Si consiglia di mantenere lo stesso verso grafico di posa.

Produced with 6 different patterns, packaged at random. Installation maintaining the same position of the graphic motif is recommended.

Hergestellt in 6 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden. Wir empfehlen, bei der Verlegung immer die gleiche Ausrichtung des Musters beizubehalten.

Il est conseillé de conserver le même sens des motifs graphiques lors de la pose.



Stratum Artico 60x120

Prodotto con 6 diverse grafiche confezionate in modo casuale. Si consiglia di mantenere lo stesso verso grafico di posa.

Produced with 6 different patterns, packaged at random. Installation maintaining the same position of the graphic motif is recommended.

Hergestellt in 6 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden. Wir empfehlen, bei der Verlegung immer die gleiche Ausrichtung des Musters beizubehalten.

Il est conseillé de conserver le même sens des motifs graphiques lors de la pose.

**Gres porcellanato a tutta massa**

Through-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



LOW



UNI EN ISO 10545.12:
RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5



DIN 51130: R10 (6,5 mm -8,5 mm)
DIN 51130: R12 (8,5 mm Grip)
DIN 51130: R11 (20 mm)
DIN 51097: B (6,5 mm-8,5 mm)
DIN 51097: C (8,5 mm Grip)
DIN 51097: C (20 mm)
ANSI A326.3:2017 Release 2019
(DCOF): ≥0,42
(DCOF): ≥0,60 (20 mm)
BCRA: >0,40



Pezzi Speciali nella sezione pag. 346 / 350
Special Pieces at page 346 / 350

Packaging 6,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Tare Size	Dimension
120x260 cassa light	7	21,84	408,00	45	284x135xh.21
120x260 cassa	22	68,64	1233,00	86	284x135xh.34
120x260 cavalletto heavy	44	137,28	2425,00	131	270x75xh.161

Packaging 8,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
120x120 (Pallet 122x122 cm)	1	1,44	28,30	38	54,72	1105,25
60x120	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
60x120 seventy-nine	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
60x120 botanical	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
80x80	2	1,28	25,15	44	56,32	1126,69
60x60	4	1,44	25,00	40	57,60	1020,00
30x60	7	1,26	24,76	40	50,40	1010,36
30x30	6	0,54	-	-	-	-
30x30 blind	6	0,54	-	-	-	-
30x34 esagoni	6	0,612	-	-	-	-
30x60 muretto	4	0,72	-	-	-	-

Packaging 20 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
60x120	1	0,72	33,00	26	18,72	878,00
60x60	2	0,72	32,00	32	23,04	1050,00




Concrete Effect



Concrete Effect

HTL 10 White




30x60 . 12"x24"

G8TL10MU Muretto HTL 10



30x34 . 12"x13^{3/8}"

G3TL10ES Esagoni HTL 10



30x30 . 12"x12"

G3TL10MO Mosaico HTL 10

Concrete Effect

HTL 11 Beige



30x60 . 12"x24"

G8TL11MU Muretto HTL 11



30x34 . 12"x13^{3/8}"

G3TL11ES Esagoni HTL 11



30x30 . 12"x12"


G3TL11MO Mosaico HTL 11

Concrete Effect

Thickness	Size	Item Code
6,5 mm	120x260 cm 48"x102"	HTL 10 Rett. LZTL10R
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HTL 10 Rett. GRTL10RJ
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HTL 10 Rett. GCTL10RJ
8,5 mm	80x80 cm 32"x32"	HTL 10 Rett. GTTL10R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HTL 10 Rett. G9TL10RJ
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HTL 10 Rett. G8TL10R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HTL 10 Grip G9TL10GRIJ
20 mm	60x120 cm 24"x48"	HTL 210 Rett. SCTL10R
20 mm	60x60 cm 24"x24"	HTL 210 Rett. S9TL10R
20 mm	60x60 cm 24"x24"	HTL 210 S9TL10

Thickness	Size	Item Code
6,5 mm	120x260 cm 48"x102"	HTL 11 Rett. LZTL11R
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HTL 11 Rett. GRTL11RJ
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HTL 11 Rett. GCTL11RJ
8,5 mm	80x80 cm 32"x32"	HTL 11 Rett. GTTL11R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HTL 11 Rett. G9TL11RJ
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HTL 11 Rett. G8TL11R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HTL 11 Grip G9TL11GRIJ
20 mm	60x120 cm 24"x48"	HTL 211 Rett. SCTL11R
20 mm	60x60 cm 24"x24"	HTL 211 Rett. S9TL11R
20 mm	60x60 cm 24"x24"	HTL 211 S9TL11


HTL 9 Taupe



30x60 . 12"x24"
G8TL09MU Muretto HTL 9



30x34 . 12"x13^{3/8}"
G3TL09ES Esagoni HTL 9



30x30 . 12"x12"
G3TL09MO Mosaico HTL 9

Concrete Effect


HTL 5 Grey



30x60 . 12"x24"
G8TL05MU Muretto HTL 5



30x34 . 12"x13^{3/8}"
G3TL05ES Esagoni HTL 5



30x30 . 12"x12"
G3TL05MO Mosaico HTL 5

Concrete Effect


Thickness	Size	Item Code
6,5 mm	120x260 cm 48"x102" HTL 9 Rett.	LZTL09R
8,5 mm	120x120 cm 48"x48" HTL 9 Rett.	GRTL09RJ
8,5 mm	60x120 cm 24"x48" HTL 9 Rett.	GCTL09RJ
8,5 mm	80x80 cm 32"x32" HTL 9 Rett.	GTTL09R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24" HTL 9 Rett.	G9TL09RJ
8,5 mm	30x60 cm 12"x24" HTL 9 Rett.	G8TL09R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24" HTL 9 Grip	G9TL09GRIJ
20 mm	60x120 cm 24"x48" HTL 209 Rett.	SCTL09R
20 mm	60x60 cm 24"x24" HTL 209 Rett.	S9TL09R
20 mm	60x60 cm 24"x24" HTL 209	S9TL09

Thickness	Size	Item Code
6,5 mm	120x260 cm 48"x102" HTL 5 Rett.	LZTL05R
8,5 mm	120x120 cm 48"x48" HTL 5 Rett.	GRTL05RJ
8,5 mm	60x120 cm 24"x48" HTL 5 Rett.	GCTL05RJ
8,5 mm	80x80 cm 32"x32" HTL 5 Rett.	GTTL05R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24" HTL 5 Rett.	G9TL05RJ
8,5 mm	30x60 cm 12"x24" HTL 5 Rett.	G8TL05R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24" HTL 5 Grip	G9TL05GRIJ
20 mm	60x120 cm 24"x48" HTL 205 Rett.	SCTL05R
20 mm	60x60 cm 24"x24" HTL 205 Rett.	S9TL05R
20 mm	60x60 cm 24"x24" HTL 205	S9TL05


HTL 2 Sun



30x30 . 12"x12"
G3TL07BL Blind HTL 7




30x34 . 12"x13³/₈"
G3TL07ES Esagoni HTL 7



30x30 . 12"x12"
G3TL07MO Mosaico HTL 7


HTL 6 Canyon



30x30 . 12"x12"
G3TL06BL Blind HTL 6




30x34 . 12"x13³/₈"
G3TL06ES Esagoni HTL 6



30x30 . 12"x12"
G3TL06MO Mosaico HTL 6


HTL 2 Nightfall



30x30 . 12"x12"

G3TL02BL Blind HTL 2

30x34 . 12"x13 3/8"

G3TL02ES Esagoni HTL 2

30x30 . 12"x12"

G3TL02MO Mosaico HTL 2

Thickness	Size	Item Code
6,5 mm	120x260 cm 48"x102"	HTL 2 Rett. LZTL02R
8,5 mm	120x120 cm 48"x48"	HTL 2 Rett. GRTL02RJ
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	HTL 2 Rett. GCTL02RJ
8,5 mm	80x80 cm 32"x32"	HTL 2 Rett. GTTL02R
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	HTL 2 Rett. G9TL02RJ
8,5 mm	30x60 cm 12"x24"	HTL 2 Rett. G8TL02R

Botanical



GRAPHICS 60x120



Prodotto con 8 diverse grafiche confezionate in modo casuale. Il decoro è abbinabile ai fondi Timeline 10 - 11 - 9 - 5 - 6 - 7 - 2.

Si consiglia di posare la decorazione in senso orizzontale. Trattandosi di una decorazione artistica i colori sono soggetti a una leggera variazione cromatica.

Produced with 8 different patterns, packaged at random. The decor can be combined with the Timeline 10 - 11 - 9 - 5 - 6 - 7 - 2 plain tiles. Decorative motif tiles should be installed horizontal. This is an artistic decorative motif tile, and its colours may be subject to slight variation in shade.

Hergestellt in 8 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden. Das Dekor ist auf die Grundfliesen von Timeline 10 - 11 - 9 - 5 - 6 - 7 - 2 abgestimmt. Es wird empfohlen, die Dekoration horizontal zu verlegen. Da es sich um eine Dekoration mit künstlerischer Anmutung handelt, ist eine leichte Farbabweichung möglich.

Produit offrant 8 graphismes emballés de façon aléatoire. Le décor peut s'associer aux fonds Timeline 10 - 11 - 9 - 5 - 6 - 7 - 2. Nous préconisons une pose à l'horizontale. Dans la mesure où il s'agit d'une décoration artistique, les couleurs présentent une légère variation chromatique.

Thickness	Size	Item Code
6,5 mm	120x260 cm 48"x102"	Botanical Rett. LZTLBOTANR
8,5 mm	60x120 cm 24"x48"	Botanical Rett. GCTLBOTANRJ

Seventy-nine



GRAPHICS



3 Facce / Design 120x260 . 48"x102"

Prodotto con 3 diverse grafiche confezionate in modo casuale. Il decoro è abbinabile ai fondi Timeline 10 – 11 – 9 – 5. Trattandosi di una decorazione artistica i colori sono soggetti a una leggera variazione cromatica.

Created with 3 different randomly packaged graphics. The decoration can be combined with the 10 - 11 - 9 - 5 Timeline bases. Being an artistic decoration, the colours may present a slight chromatic variation.

Hergestellt mit 3 verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden. Das Dekor passt zu den Bodenfliesen Timeline 10 – 11 – 9 – 5. Da es sich um ein künstliches Dekor handelt, unterliegen die Farben einer leichten Farbveränderung.

Produit avec 3 graphismes différents emballés au hasard. Le décor peut être combiné avec les fonds Timeline 10 – 11 – 9 – 5. Comme il s'agit d'un décor artistique, les couleurs sont sujettes à une légère variation chromatique.

Thickness Size Item Code


6,5 mm	120x260 cm	48"x102"	Seventy-nine Rett.	LZTL79R
--------	------------	----------	--------------------	----------------

8,5 mm	60x120 cm	24"x48"	Seventy-nine Rett.	GCTL79RJ
--------	-----------	---------	--------------------	-----------------






6,5 mm



8,5 mm


JUNGLE

WILDFLOWERS


BUTTERCUP

BOTANICAL*
(*see pg. 213)

DAMASCUS

SEVENTY-NINE*
(*see pg. 214)

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse
Gruppo Bla UNI EN 14411_G


LOW

 UNI EN ISO 10545.12:
RESISTANT

 UNI EN ISO 10545.13: **GA**
UNI EN ISO 10545.14: **5**

 EN 16165
Annex B: **R10**

EN 16165

 Annex A: **B**

ANSI A326.3:2022

 (DCOF): $\geq 0,42$

 BCRA: $> 0,40$

Packaging 6,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Tare Size	Dimension
120x260 cassa light	7	21,84	408,00	45	284x135xh.21
120x260 cassa	22	68,64	1233,00	86	284x135xh.34
120x260 cavalletto heavy	44	137,28	2425,00	131	270x75xh.161

Packaging 8,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
60x120	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47

Concrete Effect



Concrete Effect



HDS Jungle



Prodotto con 5 diverse grafiche confezionate in modo casuale.
Si consiglia una posa "random" delle diverse facce.

Produced with 5 different patterns, packaged at random.
We recommend a random installation of the different pattern.

Hergestellt in 5 verschiedenen Mustern, die nach dem
Zufallsprinzip verpakt werden.
Eine zufällige Verlegung der verschiedene Grafik Oberflächen
wird empfohlen.

Produit offrant 5 graphismes emballés de façon aléatoire.
Nous conseillons une pose aléatoire des différentes faces.

GRAPHICS 60x120



5 Facce / Design 60x120 . 24"x48"

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	60x120 cm	24"x48" HDS Jungle Rett. GCDSJUNGLER
8,5 mm	60x120 cm	24"x48" HDS Damascus Rett. GCDSDAMASCR
8,5 mm	60x120 cm	24"x48" HDS Buttercup Rett. GCDSBUTTERR
8,5 mm	60x120 cm	24"x48" HDS Wildflowers Rett. GCDSWILDFLR

HDS Damascus



Prodotto con 3 diverse grafiche confezionate in modo casuale. Si consiglia la posa del decoro in verticale. Per garantire l'incastro della grafica, mantenere il disegno sempre nello stesso verso. Eventuali imperfezioni sono il frutto di lavorazioni che mirano a restituire il sapore artigianale.

Produced with 3 different patterns, packaged at random. The decor should be installed vertically. To ensure continuity of patterning, the design must always be placed running in the same direction. Any flaws are the result of processes intended to create a hand-crafted impression.

Hergestellt in 3 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpakt werden. Wir empfehlen eine vertikale Verlegung des Dekors. Um zu gewährleisten, dass die Grafik fortlaufend verläuft, muss das Muster immer die gleiche Ausrichtung haben. Eventuelle Unvollkommenheiten sind das Ergebnis von Bearbeitungsverfahren, die das kunsthandwerkliche Flair verleihen sollen.

Produit offrant 3 graphismes emballés de façon aléatoire. La pose verticale du décor est recommandée. Pour assurer l'emboîtement des graphismes, orientez toujours le dessin dans le même sens. Les imperfections sont le fruit de façonnages destinés à rendre l'esprit artisanal.

GRAPHICS 60x120



3 Facce / Design 60x120 . 24"x48"

HDS Buttercup



Si consiglia di mantenere sempre lo stesso verso grafico della posa.
The graphic design should always be installed running in the same direction.
Wir empfehlen, bei der Verlegung immer die gleiche Ausrichtung der Grafik beizubehalten.
Il est conseillé de maintenir dans tous les cas le même sens des graphismes lors de la pose.

HDS Wildflowers



Si consiglia di mantenere sempre lo stesso verso grafico della posa.
The graphic design should always be installed running in the same direction.
Wir empfehlen, bei der Verlegung immer die gleiche Ausrichtung der Grafik beizubehalten.
Il est conseillé de maintenir dans tous les cas le même sens des graphismes lors de la pose.

EFFETTO LEGNO

WOOD EFFECT / HOLZ-FARBEN / EFFET BOIS

- 224 Native / Native 2
- 234 Nabi / Nabi 2
- 242 St. Regis
- 248 Foreste d'Italia
- 254 Monteverde / Monteverde 2
- 260 Da Vinci 2

**8,5 mm**26,5x180 . 10^{3/8}"x71"

20x120 . 8"x48"

60x60 . 24"x24"

8,5 mm Grip

20x120 . 8"x48"

20 mm

40x120 . 16"x48"

8,5 mm

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Glasiertes feinsteinzeug
Grès céramé émaillé

8,5 mm 60x60 Feeling
20 mm

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le grès céramé pleine masse
Gruppo Bla UNI EN 14411_G

MODERATE
NI 1 - NI 11 - NI 3 - NI 9
HNI 211 - HNI 209**RANDOM**
NI FEELING ARGILLA
NI FEELING EARTH**UN EN ISO 10545.12:
RESISTANT**

UNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5

EN 16165

Annex B: R10 (8,5 mm)
Annex B: R11 (8,5 mm Grip)
Annex B: R11 (20 mm)
EN 16165
Annex A: B (8,5 mm)
Annex A: C (8,5 Grip)
Annex A: C (20 mm)
ANSI A 326.3:2022
(DCOF) ≥0,42
(DCOF) ≥0,60 (20 mm)
BCRA: >0,40 (8,5 mm)
BCRA: >0,74 (8,5 mm Grip)

**60x60 Feeling (8,5 mm)
(20 mm)**

Pezzi Speciali nella sezione pag. 346 / 350
Special Pieces at page 346 / 350



NI 1 Rovere Oliato



NI 11 Rovere Naturale



NI 3 Frassino



NI 9 Castagno



NI Feeling Argilla



NI Feeling Earth

Packaging 8,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
26,5x180 (Pallet 82x182 cm)	2	0,954	18,75	54	51,52	1042,29
20x120	5	1,20	22,60	48	57,60	1084,80
20x120 grip	5	1,20	22,60	48	57,60	1084,80
60x60 feeling	4	1,44	25,00	40	57,60	1020,00

Packaging 20 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
40x120	1	0,48	21,54	54	25,92	1183,00

Wood Effect



226

Rivestimento/Wall: Manufatti MI 4 / Amla Brick | Pavimento/Floor: NI 1 Rovere Oliato Rett.

Wood Effect



Pavimento/Floor: NI 11 Rovere Naturale Rett. - NI Feeling Earth Rett.

227



Wood Effect



Wood Effect

NI 1 Rovere Oliato



Wood Effect

NI 11 Rovere Naturale



NI 3 Frassino



NI 9 Castagno



Wood Effect

Thickness Size Item Code

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	26,5x180 cm	24NI01R
8,5 mm	20x120 cm	21NI01R
8,5 mm	20x120 cm	21NI01GRIR
8,5 mm	20x120 cm	21NI01GRIR

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	26,5x180 cm	24NI11R
8,5 mm	20x120 cm	21NI11R
8,5 mm	20x120 cm	21NI11GRIR
20 mm	40x120 cm	SDNI11R

Thickness Size Item Code

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	26,5x180 cm	24NI09R
8,5 mm	20x120 cm	21NI09R
8,5 mm	20x120 cm	21NI09GRIR
20 mm	40x120 cm	SDNI09R

NI Feeling Argilla



La superficie "Feeling Argilla" accoglie 3 essenze di Native: Rovere Naturale, Rovere Oliato, Frassino e il colore Argilla di Bioterre. Prima di posarlo si consiglia di aprire più scatole per migliorare la posa random.

The "Feeling Argilla" surface combines 3 Native wood versions - Rovere Naturale, Rovere Oliato and Frassino - and the Bioterre collection's Argilla colour. Open multiple boxes when installing for an even more effective random look.

Die Oberfläche „Feeling Argilla“ nutzt 3 Native-Holzarten: Rovere Naturale, Rovere Oliato, Frassino, und die Farbe Argilla von Bioterre. Vor dem Verlegen empfiehlt es sich, mehrere Kartons zu öffnen, um einen besseren Effekt bei der Verlegung nach dem Zufallsprinzip zu erzielen.

La surface « Feeling Argilla » accueille 3 essences de Native : Rovere Naturale, Rovere Oliato, Frassino et la couleur Argilla de Bioterre. Il est recommandé d'ouvrir plusieurs boîtes avant de l'installer pour favoriser la pose aléatoire.

NI Feeling Earth



La superficie "Feeling Earth" accoglie 3 essenze di Native: Rovere Naturale, Rovere Oliato, Frassino e il colore Terra di Bioterre. Prima di posarlo si consiglia di aprire più scatole per migliorare la posa random.

The "Feeling Earth" surface combines 3 Native wood versions - Rovere Naturale, Rovere Oliato and Frassino - and the Bioterre collection's Terra colour. Open multiple boxes when installing for an even more effective random look.

Die Oberfläche „Feeling Earth“ nutzt 3 Native-Holzarten: Rovere Naturale, Rovere Oliato, Frassino, und die Farbe Terra von Bioterre. Vor dem Verlegen empfiehlt es sich, mehrere Kartons zu öffnen, um einen besseren Effekt bei der Verlegung nach dem Zufallsprinzip zu erzielen.

La surface « Feeling Earth » accueille 3 essences de Native : Rovere Naturale, Rovere Oliato, Frassino et la couleur Terra de Bioterre. Il est recommandé d'ouvrir plusieurs boîtes avant de l'installer pour favoriser la pose aléatoire.

Wood Effect




Prodotto con 18 diverse grafiche confezionate in modo casuale.

Produced with 18 different patterns, packaged at random.

Hergestellt in 18 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden.

Produit offrant 18 graphismes emballés de façon aléatoire.

Wood Effect



Prodotto con 18 diverse grafiche confezionate in modo casuale.

Produced with 18 different patterns, packaged at random.

Hergestellt in 18 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden.

Produit offrant 18 graphismes emballés de façon aléatoire.

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	NI Feeling Argilla Rett. G9NIFEARGIR

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	60x60 cm 24"x24"	NI Feeling Earth Rett. G9NIFEEARTR



< INDEX

@ TECHNICAL CHARACTERISTICS

CATALOGUE

8,5 mm26,5x180 . 10^{3/8}"x71"

20x120 . 8"x48"

20 mm

40x120 . 16"x48"



NB 5 Neutral



NB 10 Natural



NB 7 Honey

8,5 mm


Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Glasiertes feinsteinzeug
Grès céramé émaillé

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

20 mm

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le grès céramé pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



MODERATE

UNI EN ISO 10545.12:
RESISTANTUNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5DIN 51130: R9 (8,5 mm)
DIN 51130: R11 (20 mm)

DIN 51097: A (8,5 mm)

DIN 51097: C (20 mm)

ANSI A326.3: 2017 Release 2019
(DCOF): ≥0,42

(DCOF) ≥0,60 (20 mm)

BCRA: >0,40 (8,5 mm)

8,5 mm

20 mm

Pezzi Speciali nella sezione pag. 346 / 350
Special Pieces at page 346 / 350

Packaging 8,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
26,5x180 (Pallet 82x182 cm)	2	0,954	18,75	54	51,52	1042,29
20x120	5	1,20	22,60	48	57,60	1084,80
20x120 oasi	4	0,96	-	-	-	-

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.
26,5x180 (Pallet 82x182 cm)	2	0,954	18,75
20x120	5	1,20	22,60
20x120 oasi	4	0,96	-

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.
40x120	1	0,48	21,54


Wood Effect



236

Rivestimento/Wall: Oasi NB 3 Rett. | Pavimento/Floor: NB 3 Rett. | Tavolo/Table: Stone Edition HSE 10 Rett.

Wood Effect



Rivestimento/Wall: Timeline HTL 6 Rett. | Pavimento/Floor: NB 10 Rett. | Tavolo/Table: Timeline HTL 9 Rett.

237



NB 5 Neutral



20x120 . 8"x48"

21NB05MO Oasi NB 5 Rett.*

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	26,5x180 cm 10 ^{3/8} "x71"	NB 5 Rett. 24NB05R
8,5 mm	20x120 cm 8"x48"	NB 5 Rett. 21NB05R
20 mm	40x120 cm 16"x48"	HNB 205 Rett. SDNB05R
20 mm	40x120 cm 16"x48"	HNB 205 SDNB05

NB 10 Natural



Wood Effect

20x120 . 8"x48"
21NB10MO Oasi NB 10 Rett.*

NB 7 Honey



20x120 . 8"x48"
21NB07MO Oasi NB 7 Rett.*

NB 3 Taupe



20x120 . 8"x48"
21NB03MO Oasi NB 3 Rett.*

NB 9 Brown



20x120 . 8"x48"
21NB09MO Oasi NB 9 Rett.*

Wood Effect

Thickness	Size		Item Code
8,5 mm	26,5x180 cm	10 ^{3/8} "x71"	NB 10 Rett. 24NB10R
8,5 mm	20x120 cm	8"x48"	NB 10 Rett. 21NB10R
20 mm	40x120 cm	16"x48"	HNB 210 Rett. SDNB10R
20 mm	40x120 cm	16"x48"	HNB 210 SDNB10

Thickness	Size		Item Code
8,5 mm	26,5x180 cm	10 ^{3/8} "x71"	NB 7 Rett. 24NB07R
8,5 mm	20x120 cm	8"x48"	NB 7 Rett. 21NB07R
20 mm	40x120 cm	16"x48"	HNB 207 Rett. SDNB07R
20 mm	40x120 cm	16"x48"	HNB 207 SDNB07

Thickness	Size		Item Code
8,5 mm	26,5x180 cm	10 ^{3/8} "x71"	NB 3 Rett. 24NB03R
8,5 mm	20x120 cm	8"x48"	NB 3 Rett. 21NB03R
20 mm	40x120 cm	16"x48"	HNB 203 Rett. SDNB03R
20 mm	40x120 cm	16"x48"	HNB 203 SDNB03

Thickness	Size		Item Code
8,5 mm	26,5x180 cm	10 ^{3/8} "x71"	NB 9 Rett. 24NB09R
8,5 mm	20x120 cm	8"x48"	NB 9 Rett. 21NB09R
20 mm	40x120 cm	16"x48"	HNB 209 Rett. SDNB09R
20 mm	40x120 cm	16"x48"	HNB 209 SDNB09

[INDEX](#)[TECHNICAL CHARACTERISTICS](#)[CATALOGUE](#)**St. Regis**

20x120

8,5 mm

20x120 . 8"x48"




SR 10 Bianco



SR 11 Giallo Dorato




SR 1 Beige




SR 9 Noce

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Gres céramé émaillé
Glasiertes feinsteinzeug

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



MODERATE

UNI EN ISO 10545.12:
RESISTANTUNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5DIN 51130: R9
DIN 51097: B
ANSI A326.3: 2017 Release 2019
(DCOF): ≥0,42
BCRA: >0,40Pezzi Speciali nella sezione pag. 346
Special Pieces at page 346

Packaging 8,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
20x120	5	1,20	23,58	48	57,60	1151,84
20x120 bora bora	5	1,20	23,58	48	57,60	1151,84
30x30 mosaico	6 (3+3)	0,54	-	-	-	-

Wood Effect



244

Rivestimento/Wall: Bora Bora SR 11 Rett. | Pavimento/Floor: SR 11 Rett.

Wood Effect



Rivestimento/Wall: SR 1 Rett. | Pavimento/Floor: SR 1 Rett.

245

SR 10 Bianco



20x120 . 8"x48"
21SR10BBJ Bora Bora SR 10 Rett.

SR 11 Giallo Dorato



20x120 . 8"x48"
21SR11BBJ Bora Bora SR 11 Rett.

SR 1 Beige



20x120 . 8"x48"
21SR01BBJ Bora Bora SR 1 Rett.


SR 9 Noce



20x120 . 8"x48"
21SR09BBJ Bora Bora SR 9 Rett.

Wood Effect

Wood Effect




30x30 . 12"x 12"
32SR10MO Mosaico SR 10



30x30 . 12"x 12"
32SR11MO Mosaico SR 11



30x30 . 12"x 12"
32SR01MO Mosaico SR 1



30x30 . 12"x 12"
32SR09MO Mosaico SR 9

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	20x120 cm 8"x48"	SR 10 Rett. 21SR10RJ

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	20x120 cm 8"x48"	SR 11 Rett. 21SR11RJ

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	20x120 cm 8"x48"	SR 1 Rett. 21SR01RJ

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	20x120 cm 8"x48"	SR 9 Rett. 21SR09RJ




Wood Effect

Wood Effect

8,5 mm



30x120 . 12"x48"



20x120 . 8"x48"



20x80 . 8"x32"

8,5 mm Grip



20x80 . 8"x32"



FI 10 Bianco




FI 1 Beige



FI 9 Noce

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes feinsteinzeug

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



HIGH



UN EN ISO 10545.12:
RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5



DIN 51130: R9 (8,5 mm)
DIN 51130: R12 (8,5 mm Grip)
DIN 51097: B (8,5 mm)
DIN 51097: C (8,5 mm Grip)
ANSI A326.3: 2017 Release 2019
(DCOF): ≥0,42
BCRA: >0,40 (8,5 mm)
BCRA: >0,74 (8,5 mm Grip)



Packaging 8,5 mm



Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
30x120	3	1,08	21,22	54	58,32	1165,99
20x120	5	1,20	23,58	48	57,60	1151,84
20x80	8	1,28	25,15	42	53,76	1076,38
20x32 mosaico / foliage mix	6	0,384	-	-	-	-

Pezzi Speciali nella sezione pag. 346
Special Pieces at page 346

Wood Effect



250

Pavimento/Floor: FI 10 Rett.

Wood Effect



Pavimento/Floor Indoor: FI 1 | Pavimento/Floor Outdoor: FG 1 Grip

251

Fl 10 Bianco



Fl 1 Beige



Fl 9 Noce



Wood Effect

Wood Effect




20x32 . 8"x 12^{5/8"}

27FI10MO Mosaico Fl 10



20x32 . 8"x 12^{5/8"}

27FI01MO Mosaico Fl 1



20x32 . 8"x 12^{5/8"}

27FI09MO Mosaico Fl 9



20x32 . 8"x 12^{5/8"}

27FIFOMIX Foliage Mix

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	30x120 cm	12"x48" Fl 10 Rett. 31FI10RJ
8,5 mm	20x120 cm	8"x48" Fl 10 Rett. 21FI10R85
8,5 mm	20x80 cm	8"x32" Fl 10 27FI10J
8,5 mm	20x80 cm	8"x32" FG 10 Grip 27FG10J

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	30x120 cm	12"x48" Fl 1 Rett. 31FI01RJ
8,5 mm	20x120 cm	8"x48" Fl 1 Rett. 21FI01R85
8,5 mm	20x80 cm	8"x32" Fl 1 27FI01J
8,5 mm	20x80 cm	8"x32" FG 1 Grip 27FG01J

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	30x120 cm	12"x48" Fl 9 Rett. 31FI09RJ
8,5 mm	20x120 cm	8"x48" Fl 9 Rett. 21FI09R85
8,5 mm	20x80 cm	8"x32" Fl 9 27FI09J
8,5 mm	20x80 cm	8"x32" FG 9 Grip 27FG09J

[INDEX](#)[TECHNICAL CHARACTERISTICS](#)[CATALOGUE](#)

8,5 mm

20x80 . 8"x32"

20 mm

40x120 . 16"x48"



MN 10 Bianco



MN 1 Beige



MN 5 Grigio



MN 9 Noce

8,5 mm


Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Glaesertes feinsteinzeug
Grès céramique émaillé

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

20 mm

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le grès céramique pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G




HIGH

UNI EN ISO 10545.12:
RESISTANTUNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5

DIN 51130: R9 (8,5 mm)
DIN 51130: R11 (20 mm)
DIN 51097: B (8,5 mm)
DIN 51097: C (20 mm)
ANSI A326.3: 2017 Release 2019
(DCOF): ≥0,42
(DCOF) ≥0,60 (20 mm)
BCRA: >0,40



8,5 mm



20 mm

Pezzi Speciali nella sezione pag. 346 / 350
Special Pieces at page 346 / 350

Packaging 8,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
20x80	8	1,28	25,15	42	53,76	1076,38
30x30 mosaico	6	0,54	-	-	-	-

Packaging 20 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
40x120	1	0,48	21,50	54	25,92	1182,00


Wood Effect



256

Pavimento/Floor: MN 5

Wood Effect



Rivestimento/Wall: Mosaico MN 10 | Pavimento/Floor: MN 10

257



Wood Effect

MN 10 Bianco



MN 1 Beige




MN 5 Grigio



MN 9 Noce



Wood Effect



30x30 . 12"x12"
32MN10MO Mosaico MN 10



30x30 . 12"x12"
32MN01MO Mosaico MN 1



30x30 . 12"x12"
32MN05MO Mosaico MN 5



30x30 . 12"x12"
32MN09MO Mosaico MN 9

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	20x80 cm	8"x32" MN 10 27MN10J
8,5 mm	20x80 cm	8"x32" MN 1 27MN01J
8,5 mm	20x80 cm	8"x32" MN 5 27MN05J
8,5 mm	20x80 cm	8"x32" MN 9 27MN09J
20 mm	40x120 cm	16"x48" HMN 201 Rett. SDMN01R
20 mm	40x120 cm	16"x48" HMN 201 SDMN01
20 mm	40x120 cm	16"x48" HMN 205 Rett. SDMN05R
20 mm	40x120 cm	16"x48" HMN 205 SDMN05
20 mm	40x120 cm	16"x48" HMN 209 Rett. SDMN09R
20 mm	40x120 cm	16"x48" HMN 209 SDMN09

[INDEX](#)[TECHNICAL CHARACTERISTICS](#)

20 mm



60x60 . 24"x24"



HDV 205 Grigio



HDV 209 Noce

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



HIGH



UN EN ISO 10545.12: RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: GA

UNI EN ISO 10545.14: 5



DIN 51130: R11

DIN 51097: C

ANSI A326.3: 2017 Release 2019
(DCOF) ≥ 0,60

BCRA: > 0,40



Pezzi Speciali nella sezione pag. 350
Special Pieces at page 350

Thickness	Size	Item Code
-----------	------	-----------


20 mm	60x60 cm	24"x24"	HDV 205 Rett.	S9DV05R
20 mm	60x60 cm	24"x24"	HDV 205	S9DV05
20 mm	60x60 cm	24"x24"	HDV 209 Rett.	S9DV09R
20 mm	60x60 cm	24"x24"	HDV 209	S9DV09

Packaging 20 mm		Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
Sizes							
60x60		2	0,72	32,00	32	23,04	1050,00


EFFETTO COTTO

COTTO EFFECT / COTTO-FARBEN / EFFET COTTO

- 264 Vignoni / Vignoni 2
- 270 Galestro
- 274 Carpegna

**8,5 mm**

80x80 . 32"x32"



15x30 . 6"x12"

20 mm

60x60 . 24"x24"



HVG 10 Bianco





HVG 11 Cotto



HVG 9 Noce

Gres porcellanato a tutta massaThrough-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

**RANDOM****UN EN ISO 10545.12:
RESISTANT****UNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5**

DIN 51130: R9
DIN 51130: R10 (15x30)
DIN 51130: R11 (20 mm)
DIN 51097: A
DIN 51097: B (15x30)
DIN 51097: C (20 mm)
ANSI A326.3:2017 Release 2019
(DCOF): ≥0,42
(DCOF): ≥0,60 (20 mm)
BCRA: >0,40



Pezzi Speciali nella sezione pag. 346 / 350
Special Pieces at page 346 / 350

Packaging 8,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
80x80	2	1,28	25,15	44	56,32	1126,69
15x30	28	1,26	24,00	44	55,44	1067,00
80x80 loggiato	2	1,28	25,15	44	56,32	1126,69
80x80 castiglione	2	1,28	25,15	44	56,32	1126,69
80x80 san quirico	2	1,28	25,15	44	56,32	1126,69
30x30 mosaico	6	0,54	-	-	-	-
30x30 mosaico castiglione	6	0,54	-	-	-	-
20x40 muretto	6	0,48	-	-	-	-

Packaging 20 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
60x60	2	0,72	32,00	32	23,04	1050,00

HVG 10 Bianco



20x40 . 8"x16"
GGVG10MU Muretto HVG 10



30x30 . 12"x12"
G3VG10MO Mosaico HVG 10

Cotto Effect



80x80 . 32"x32"
GTVG10DECJ Loggiato HVG 10 Rett.


- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

HVG 11 Cotto



20x40 . 8"x16"
GGVG11MU Muretto HVG 11



30x30 . 12"x12"
G3VG11MO Mosaico HVG 11

Cotto Effect



80x80 . 32"x32"
GTVG11DECJ Loggiato HVG 11 Rett.

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	80x80 cm	32"x32" HVG 10 Rett. GTVG10RJ
8,5 mm	15x30 cm	6"x12" HVG 10 G2VG10J
20 mm	60x60 cm	24"x24" HVG 210 Rett. S9VG10R
20 mm	60x60 cm	24"x24" HVG 210 S9VG10

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	80x80 cm	32"x32" HVG 11 Rett. GTVG11RJ
8,5 mm	15x30 cm	6"x12" HVG 11 G2VG11J
20 mm	60x60 cm	24"x24" HVG 211 Rett. S9VG11R
20 mm	60x60 cm	24"x24" HVG 211 S9VG11

HVG 9 Nocce



20x40 . 8"x16"

GTVG09MU Muretto HVG 9



30x30 . 12"x12"

G3VG09MO Mosaico HVG 9



80x80 . 32"x32"

GTVG09DECJ Loggiato HVG 9 Rett.

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



80x80 . 32"x32"

GTVGCASTJ Castiglione Rett.

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



80x80 . 32"x32"

GTVGQUIRJ San Quirico Rett.

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



30x30 . 12"x12"

G3VGM0CA Mosaico Castiglione

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	80x80 cm	32"x32"
8,5 mm	15x30 cm	6"x12"
20 mm	60x60 cm	24"x24"
20 mm	60x60 cm	24"x24"
	HVG 9 Rett.	GTVG09RJ
	HVG 9	G2VG09J
	HVG 209 Rett.	S9VG09R
	HVG 209	S9VG09


[INDEX](#) [TECHNICAL CHARACTERISTICS](#)


8,5 mm




30x30 . 12"x12"



15x30 . 6"x12"



15x15 . 6"x6"



HGT 10 Bianco



HGT 1 Beige




HGT 11 Mattone



HGT 6 Cotto

Gres porcellanato a tutta massa
 Through-body porcelain tile
 Durchgefäßtes feinsteinzeug
 Le grès cérame pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



LOW

UNI EN ISO 10545.12:
RESISTANTUNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5DIN 51130: R11
DIN 51097: C
ANSI A326.3: 2017 Release 2019
(DCOF): ≥0,42
BCRA: >0,40Pezzi Speciali nella sezione pag. 346
Special Pieces at page 346**Packaging 8,5 mm**

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
30x30	14	1,26	24,76	44	55,44	1109,40
15x30	28	1,26	24,00	44	55,44	1067,00
15x15	56	1,26	24,00	48	60,48	1172,00
15x15 galestro a	6	-	-	-	-	-
5x5 galestro a	12	-	-	-	-	-

HGT 10 Bianco



HGT 1 Beige



HGT 11 Mattone



HGT 6 Cotto



Cotto Effect



15x15 . 6"x6"
G3GT10FA Galestro A HGT 10



15x15 . 6"x6"
G3GT11FA Galestro A HGT 11



5x5 . 2"x2"
G3GT10TD Galestro A HGT 10

- 4 Soggetti assortiti
- 4 Different designs
- 4 Motive sortiert
- 4 Sujets assortis

Cotto Effect

Thickness	Size		Item Code
8,5 mm	30x30 cm	12"x12"	HGT 10 G3GT10J
8,5 mm	15x30 cm	6"x12"	HGT 10 G2GT10J
8,5 mm	15x15 cm	6"x6"	HGT 10 G1GT10J

Thickness	Size		Item Code
8,5 mm	30x30 cm	12"x12"	HGT 1 G3GT01J
8,5 mm	15x30 cm	6"x12"	HGT 1 G2GT01J
8,5 mm	15x15 cm	6"x6"	HGT 1 G1GT01J

Thickness	Size		Item Code
8,5 mm	30x30 cm	12"x12"	HGT 11 G3GT11J
8,5 mm	15x30 cm	6"x12"	HGT 11 G2GT11J
8,5 mm	15x15 cm	6"x6"	HGT 11 G1GT11J

Thickness	Size		Item Code
8,5 mm	30x30 cm	12"x12"	HGT 6 G3GT06J
8,5 mm	15x30 cm	6"x12"	HGT 6 G2GT06J
8,5 mm	15x15 cm	6"x6"	HGT 6 G1GT06J



Pavimento/Floor: HRN 4 - Carpegna A

[INDEX](#) [TECHNICAL CHARACTERISTICS](#)

Carpegna

30x30 15x30 15x15

8,5 mm



30x30 . 12"x12"



15x30 . 6"x12"



15x15 . 6"x6"



HRN 5 Grigio



HRN 4 Rosato




HRN 11 Beige



HRN 6 Cotto

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefäßtes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



LOW



UN EN ISO 10545.12:
RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5



DIN 51130: R9
ANSI A326.3: 2017 Release 2019
(DCOF): ≥0,42
BCRA: >0,40



Pezzi Speciali nella sezione pag. 346
Special Pieces at page 346

Packaging 8,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
30x30	14	1,26	24,76	44	55,44	1109,40
15x30	28	1,26	24,00	44	55,44	1067,00
15x15	56	1,26	24,00	48	60,48	1172,00
15x30 carpegna fascia lineare	7	-	-	-	-	-
15x15 carpegna fascia angolo	6	-	-	-	-	-
15x15 carpegna a	12	-	-	-	-	-
6x6 carpegna a	60	-	-	-	-	-

HRN 5 Grigio



HRN 4 Rosato



HRN 11 Beige



HRN 6 Cotto



Cotto Effect



15x15 . 6"x6"


G1RNCA Carpegna A

- 4 Soggetti assortiti
- 4 Different designs
- 4 Motive sortiert
- 4 Sujets assortis



15x30 . 6"x12"

G3RNCAF Carpegna Fascia Lineare



15x15 . 6"x6"

G3RNCAAN Carpegna Fascia Angolo



6x6 . 2^{3/8}"x2^{3/8}"

G3RNCA06 Carpegna A

- 5 Soggetti assortiti
- 5 Different designs
- 5 Motive sortiert
- 5 Sujets assortis

Cotto Effect

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	30x30 cm	12"x12" HRN 5 G3RN05J
8,5 mm	15x30 cm	6"x12" HRN 5 G2RN05J
8,5 mm	15x15 cm	6"x6" HRN 5 G1RN05J

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	30x30 cm	12"x12" HRN 4 G3RN04J
8,5 mm	15x30 cm	6"x12" HRN 4 G2RN04J
8,5 mm	15x15 cm	6"x6" HRN 4 G1RN04J

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	30x30 cm	12"x12" HRN 11 G3RN11J
8,5 mm	15x30 cm	6"x12" HRN 11 G2RN11J
8,5 mm	15x15 cm	6"x6" HRN 11 G1RN11J

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	30x30 cm	12"x12" HRN 6 G3RN06J
8,5 mm	15x30 cm	6"x12" HRN 6 G2RN06J
8,5 mm	15x15 cm	6"x6" HRN 6 G1RN06J

COLLEZIONI FAETANO

FAETANO COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN FAETANO / COLLECTIONS FAETANO

- 280 Manufatti
- 292 Progetto 1962
- 300 Terre Garzate
- 308 Frammenti
- 316 London
- 320 Paris
- 324 Sorrentina
- 328 Cantina



8,5 mm



20x20 . 8" x8" *



7,5x40 . 3" x16"

* Il formato 20x20 è realizzato con "smalti profondi"

* The 20x20 format is manufactured with "deep glazes"

* Das Format 20x20 wird mit Tiefeinwirkung-Glasur realisiert

* Le format 20x20 est réalisé avec des "émaux profonds"



MI 10 / Nuvola



MI 11 / Perla



MI 6 / Pesca



MI 9 / Armadillo



MI 3 / Acquamarina



MI 22 / Sottobosco



MI 10 / Calce Brick



MI 4 / Amla Brick



MI 1 / Soia Brick



MI 2 / Artico Brick



MI 6 / Terra Brick



MI 22 / Tè Brick



MI 5 / Cemento Brick

Gres porcellanato smaltato

Glazed porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes feinsteinzeug

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



MODERATE



UNI EN ISO 10545.12:
RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5



(Only for 7,5x40 cm)

EN 16165

Annex B: R9

EN 16165

Annex A: A

ANSI A326.3: 2022

(DCOF): ≥0,42

BCRA: >0,40



Packaging 8,5 mm



Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
20x20	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 cerchi	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 sagome	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 ipanema	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 combinazioni	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 forme	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 tracce	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
7,5x40	44	1,32	24,14	36	47,52	889,00

fabiano



foto:ano

282

Rivestimento/Wall: Cerchi / MI



foto:ano

Rivestimento/Wall: Forme / MI - MI 5 Cemento Brick | Pavimento/Floor: Forme / MI

283



pelano

284


Rivestimento/Wall: MI 6 / Terra Brick - Ipanema / MI | Pavimento/Floor: MI 6 / Terra Brick



pelano


Pavimento/Floor: Combinazioni / MI

285



286

Rivestimento/Wall: MI 4 / Amla Brick - Bioterre HBE 1 Soia Rett. | Pavimento/Floor: MI 4 / Amla Brick



Rivestimento/Wall: MI 2 / Artico Brick

287

MI 10 / Nuvola



MI 11 / Perla



MI 6 / Pesca



MI 9 / Armadillo



MI 3 / Acquamarina



MI 22 / Sottobosco



MI 10 / Calce Brick



Cerchi / MI



Prodotto con 1 motivo grafico. Si consiglia di mantenere lo stesso verso grafico di posa.

Produced with 1 graphic motif. Installation maintaining the same position of the graphic motif is recommended.

Hergestellt in 1 Muster. Wir empfehlen, bei der Verlegung immer die gleiche Ausrichtung des Musters beizubehalten.

Produit offrant 1 motifs graphique. Il est conseillé de conserver le même sens des motifs graphiques lors de la pose.

Sagome / MI



Prodotto con 3 motivi grafici, confezionati in modo casuale. Si consiglia una posa random.

Produced with 3 graphic motifs, packaged at random. Random installation is recommended.

Hergestellt in 3 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden. Wir empfehlen eine Verlegung nach dem Zufallsprinzip.

Produit offrant 3 motifs graphiques, emballés de façon aléatoire. Une pose aléatoire est conseillée.

Ipanema / MI



Prodotto con 1 motivo grafico. Si consiglia di mantenere lo stesso verso grafico di posa.

Produced with 1 graphic motif. Installation maintaining the same position of the graphic motif is recommended.

Hergestellt in 1 Muster. Wir empfehlen, bei der Verlegung immer die gleiche Ausrichtung des Musters beizubehalten.

Produit offrant 1 motifs graphique. Il est conseillé de conserver le même sens des motifs graphiques lors de la pose.

Combinazioni / MI



Prodotto con 3 motivi grafici, confezionati in modo casuale. Si consiglia una posa random.

Produced with 3 graphic motifs, packaged at random. Random installation is recommended.

Hergestellt in 3 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden. Wir empfehlen eine Verlegung nach dem Zufallsprinzip.

Produit offrant 3 motifs graphiques, emballés de façon aléatoire. Une pose aléatoire est conseillée.

Forme / MI



Prodotto con 9 diversi motivi grafici, confezionati in modo casuale. Si consiglia una posa random.

Produced with 9 different graphic motifs, packaged at random. Random installation is recommended.

Hergestellt in 9 verschiedenen Mustern, die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden. Wir empfehlen eine Verlegung nach dem Zufallsprinzip.

Produit offrant 9 motifs graphiques différents, emballés de façon aléatoire. Une pose aléatoire est conseillée.

Tracce / MI



Prodotto con 1 motivo grafico. Si consiglia di alternare il motivo grafico con posa verticale e orizzontale.

Produced with 1 graphic motif. Installation with alternating vertical and horizontal positioning of the graphic motif is recommended.

Hergestellt in 1 Muster. Wir empfehlen eine abwechselnde vertikale und horizontale Verlegung des Musters.

Produit offrant 1 motif graphique. Nous conseillons d'alterner le motif graphique avec une pose verticale et horizontale.

MI 6 / Terra Brick



MI 5 / Cemento Brick



MI 4 / Amla Brick



MI 2 / Artico Brick



MI 22 / Tè Brick



Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" MI 10 / Nuvola 20MI10
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" MI 11 / Perla 20MI11
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" MI 6 / Pesca 20MI06
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" MI 9 / Armadillo 20MI09
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" MI 3 / Acquamarina 20MI03
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" MI 22 / Sottobosco 20MI22

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" Cerchi / MI 20MI00CE
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" Sagome / MI 20MI00SA
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" Ipanema / MI 20MI00IP
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" Combinazioni / MI 20MI00CO
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" Forme / MI 20MI00FO
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" Tracce / MI 20MI00TR

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	7,5x40 cm	3"x16" MI 10 / Calce Brick 74MI10
8,5 mm	7,5x40 cm	3"x16" MI 1 / Soia Brick 74MI01
8,5 mm	7,5x40 cm	3"x16" MI 6 / Terra Brick 74MI06
8,5 mm	7,5x40 cm	3"x16" MI 5 / Cemento Brick 74MI05
8,5 mm	7,5x40 cm	3"x16" MI 4 / Amla Brick 74MI04
8,5 mm	7,5x40 cm	3"x16" MI 2 / Artico Brick 74MI02
8,5 mm	7,5x40 cm	3"x16" MI 22 / Tè Brick 74MI22

MI 10 / Nuvola



MI 11 / Perla



MI 6 / Pesca



MI 9 / Armadillo



MI 3 / Acquamarina



MI 22 / Sottobosco



fabiano

Cerchi / MI



Sagome / MI



Ipanema / MI



Combinazioni / MI



Forme / MI



Tracce / MI





8,5 mm



20x20 . 8"x8"



7,5x40 . 3"x16"



PO 10 / Talco



PO 6 / Cipria



PO 12 / Glicine



PO 2 / Nuvola



PO 4 / Agave



Origini



PO 10 / Talco Brick



PO 32 / Acqua Brick




PO 7 / Canapa Brick



PO 22 / Topazio Brick



PO 9 / Terre Brick



PO 16 / Ciliegia Brick



PO 11 / Visone Brick



PO 8 / Lavagna Brick



MODERATE



UNI EN ISO 10545.12:
RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5



(Only for 20x20 cm)

EN 16165

Annex B: R9

EN 16165

Annex A: A

ANSI A326.3: 2022

(DCOF): ≥0,42

BCRA: >0,40



Packaging 8,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
20x20	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 origini	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
7,5x40	44	1,32	24,14	36	47,52	889,00

fratino

*ferlano*

294

Rivestimento/Wall: PO 11 / Visone Brick - PO 8 / Lavagna Brick | Pavimento/Floor: Origini PO

*ferlano*

295

Rivestimento/Wall: PO 7 / Canapa Brick | Pavimento/Floor: PO 12 / Glicine | Bancone/Counter: PO 4 / Agave



PO 10 / Talco



PO 6 / Cipria



PO 12 / Glicine



PO 2 / Nuvola



PO 4 / Agave



Origini PO



- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" PO 10 / Talco 20PO10
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" PO 6 / Cipria 20PO06
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" PO 12 / Glicine 20PO12
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" PO 2 / Nuvola 20PO02
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" PO 4 / Agave 20PO04
8,5 mm	20x20 cm	8"x8" Origini PO 20PO00ORA

PO 10 / Talco Brick



PO 32 / Acqua Brick



PO 7 / Canapa Brick



PO 9 / Terre Brick



PO 11 / Visone Brick



PO 22 / Topazio Brick



PO 16 / Ciliegia Brick



PO 8 / Lavagna Brick



Thickness Size Item Code

8,5 mm	7,5x40 cm	3"x16"	PO 10 / Talco Brick	74PO10
8,5 mm	7,5x40 cm	3"x16"	PO 7 / Canapa Brick	74PO07
8,5 mm	7,5x40 cm	3"x16"	PO 9 / Terre Brick	74PO09
8,5 mm	7,5x40 cm	3"x16"	PO 11 / Visone Brick	74PO11
8,5 mm	7,5x40 cm	3"x16"	PO 32 / Acqua Brick	74PO32
8,5 mm	7,5x40 cm	3"x16"	PO 22 / Topazio Brick	74PO22
8,5 mm	7,5x40 cm	3"x16"	PO 16 / Ciliegia Brick	74PO16
8,5 mm	7,5x40 cm	3"x16"	PO 8 / Lavagna Brick	74PO08



Rivestimento/Wall: TG 8 / Pepe Nero Brick - TG 10 / Gesso Brick - TG 2 / Guado Brick
Pavimento/Floor: TG 2 / Guado | Bancone/Counter: TG 10 / Gesso Brick

300

[INDEX](#) [TECHNICAL CHARACTERISTICS](#) [VIDEO](#) [CATALOGUE](#)

Terre Garzate

20x20 5x20

8,5 mm



20x20 . 8"x8"



5x20 . 2"x8"



TG 10 / Gesso



TG 5 / Cenere



TG 2 / Guado




TG 7 / Senape



TG 6 / Terra



TG 9 / Caffè



TG 8 / Pepe Nero

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès céramé émaillé
Glasiertes feinsteinzeug

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



LOW



UNI EN ISO 10545.12:
RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5



(Only for 20x20 cm)
DIN 51130: R10
DIN 51097: B
ANSI A 137.1 (DCOF): ≥0,42
BCRA: >0,40



Packaging 8,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
20x20	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
5x20	84	0,84	16,00	45	37,80	740,00
20x20 bolle	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 geometrie	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 setola	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00

fratino

301



forlano

302

Rivestimento/Wall: TG 10 / Gesso Brick | Pavimento/Floor: TG 10 / Gesso Brick - TG 2 / Guado Brick - TG 7 / Senape Brick - TG 6 / Terra Brick - TG 8 / Pepe Nero Brick



forlano


303

Rivestimento/Wall: TG 9 / Caffè Brick | Pavimento/Floor: TG 9 / Caffè - TG 10 / Gesso



304

Rivestimento/Wall: TG 8 / Pepe Nero | Pavimento/Floor: Bolle Pepe Nero



Pavimento/Floor: TG 10 / Gesso - TG 2 / Guado - TG 8 / Pepe Nero

305

TG 10 / Gesso



TG 5 / Cenere



TG 2 / Guado



TG 7 / Senape



TG 6 / Terra



TG 9 / Caffè




TG 8 / Pepe Nero



TG 10 / Gesso Brick



TG 5 / Cenere Brick



TG 2 / Guado Brick



TG 7 / Senape Brick



TG 6 / Terra Brick




TG 9 / Caffè Brick



TG 8 / Pepe Nero Brick



Geometrie Gesso



Prodotto con 9 diverse grafiche confezionate in modo casuale.

Created with 9 different randomly packaged graphics.

Hergestellt mit 9 verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden.

Produit avec 9 graphismes différents emballés au hasard.

Thickness Size Item Code

8,5 mm	20x20 cm	8"x8"	TG 10 / Gesso	20TG10
8,5 mm	20x20 cm	8"x8"	TG 5 / Cenere	20TG05
8,5 mm	20x20 cm	8"x8"	TG 2 / Guado	20TG02
8,5 mm	20x20 cm	8"x8"	TG 7 / Senape	20TG07
8,5 mm	20x20 cm	8"x8"	TG 6 / Terra	20TG06
8,5 mm	20x20 cm	8"x8"	TG 9 / Caffè	20TG09
8,5 mm	20x20 cm	8"x8"	TG 8 / Pepe Nero	20TG08
8,5 mm	20x20 cm	8"x8"	Geometrie Gesso	20TG00GG


Thickness Size Item Code

8,5 mm	5x20 cm	2"x8"	TG 10 / Gesso Brick	20TG10BRI
8,5 mm	5x20 cm	2"x8"	TG 5 / Cenere Brick	20TG05BRI
8,5 mm	5x20 cm	2"x8"	TG 2 / Guado Brick	20TG02BRI
8,5 mm	5x20 cm	2"x8"	TG 7 / Senape Brick	20TG07BRI
8,5 mm	5x20 cm	2"x8"	TG 6 / Terra Brick	20TG06BRI
8,5 mm	5x20 cm	2"x8"	TG 9 / Caffè Brick	20TG09BRI
8,5 mm	5x20 cm	2"x8"	TG 8 / Pepe Nero Brick	20TG08BRI

Setola Guado




SAMPLE LAYOUT




Setola Guado


Setola Senape



Setola Senape



Bolle Pepe Nero



Thickness Size Item Code

8,5 mm	20x20 cm	8"x8"	Setola Guado	20TG00SG
8,5 mm	20x20 cm	8"x8"	Setola Senape	20TG00SS
8,5 mm	20x20 cm	8"x8"	Bolle Pepe Nero	20TG00BP



Rivestimento/Wall: FR 4 / Verde Acqua Brick - FR 10 / Bianco Macro
Pavimento/Floor: FR 10 / Bianco Macro

[INDEX](#) [TECHNICAL CHARACTERISTICS](#) [VIDEO](#) [CATALOGUE](#)

Frammenti

20x20 7,5x40


8,5 mm




20x20 . 8"x8"




7,5x40 . 3"x16"




FR 10 / Bianco



FR 8 / Nero



FR 6 / Terracotta



FR 2 / Azzurro



FR 10 / Bianco Brick



FR 16 / Rosa Brick



FR 5 / Grigio Brick



FR 6 / Terracotta Brick



FR 8 / Nero Brick



FR 4 / Verde Acqua Brick




FR 12 / Blu Notte Brick



FR 2 / Azzurro Brick

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame émaillé
Glaesiertes feinsteinzeug

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



MODERATE



UNI EN ISO 10545-12:
RESISTANT



UNI EN ISO 10545-13: GA
UNI EN ISO 10545-14: 5



(Only for 20x20 cm)

DIN 51130: R9

DIN 51097: A

ANSI A 137.1 (DCOF): ≥0,42

BCRA: >0,40



Packaging 8,5 mm


Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
20x20	macro	29	1,16	20,40	45	52,20
20x20	micro	29	1,16	20,40	45	52,20
20x20	fiore	29	1,16	20,40	45	52,20
20x20	greca	29	1,16	20,40	45	52,20
20x20	dipinto	29	1,16	20,40	45	52,20
7,5x40		44	1,32	24,14	36	47,52
						889,00

fratino



310

Rivestimento/Wall: FR 10 / Bianco Brick - FR 6 / Terracotta Brick | Pavimento/Floor: FR 6 / Terracotta Fiore



Rivestimento/Wall: FR 5 / Grigio Brick

311



fratino

312

Rivestimento/Wall: FR 12 / Blu Notte Brick | Pavimento/Floor: FR 2 / Azzurro Fiore



fratino


313

Rivestimento/Wall: FR 8 / Nero Brick - FR 6 / Terracotta Macro | Pavimento/Floor: FR 6 / Terracotta Macro


FR 10 / Bianco Macro




FR 8 / Nero Macro




FR 6 / Terracotta Macro




FR 2 / Azzurro Macro




FR 10 / Bianco Micro




FR 8 / Nero Micro



FR 6 / Terracotta Micro



FR 2 / Azzurro Micro



FR 10 / Bianco Fiore



FR 8 / Nero Fiore






FR 6 / Terracotta Fiore



FR 2 / Azzurro Fiore



Greca FR



Per creare l'angolo è sufficiente tagliare due fondi greca in diagonale "in due direzioni opposte" e accostare i due lati opposti tagliati con il bordo nero. Vedi disegno.

To create the corner, simply remove two Greek backgrounds diagonally and bring the two sides together with black graphics.

Um eine Ecke zu gestalten genügt es, zwei Bodenfliesen mit Mäander diagonal zu verlegen und am dem beiden Seiten an eine schwarze Grafik anzulegen.

Pour créer l'angle il suffit de couper à 45° deux décors Greca en deux sens opposés et placer les deux côtés coupés opposés avec le bord noir. Voir schéma.

Thickness

Size

Item Code

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	FR 10 / Bianco Macro 20FR10MA
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	FR 8 / Nero Macro 20FR08MA
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	FR 6 / Terracotta Macro 20FR06MA
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	FR 2 / Azzurro Macro 20FR02MA
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	FR 10 / Bianco Micro 20FR10MI
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	FR 8 / Nero Micro 20FR08MI
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	FR 6 / Terracotta Micro 20FR06MI

Thickness

Size

Item Code

Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	FR 2 / Azzurro Micro 20FR02MI
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	FR 10 / Bianco Fiore 20FR10FI
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	FR 8 / Nero Fiore 20FR08FI
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	FR 6 / Terracotta Fiore 20FR06FI
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	FR 2 / Azzurro Fiore 20FR02FI
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	Greca FR 20FR00GRA
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	Dipinto FR 20FR00DIA

FR 10 / Bianco Brick



FR 16 / Rosa Brick



FR 5 / Grigio Brick



FR 6 / Terracotta Brick



FR 8 / Nero Brick



FR 4 / Verde Acqua Brick



FR 12 / Blu Notte Brick



FR 2 / Azzurro Brick



Dipinto FR



- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

fratino

fratino



8,5 mm




20x20 . 8" x8"



LD 10 / Bianco



LD 9 / Tortora




LD 5 / Grigio



LD 2 / Ciano

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes feinsteinzeug

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



MODERATE

UN EN ISO 10545.12:
RESISTANTUNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5DIN 51130: R9
DIN 51097: B
ANSI A 137.1 (DCOF): ≥0,42
BCRA: >0,40

Packaging 8,5 mm


Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
20x20	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 camden	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 whitechapel	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 soho	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 notting hill	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 mayfair	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00




fratelli

318 Pavimento/Floor: Camden

LD 10 / Bianco



LD 9 / Tortora



LD 5 / Grigio



LD 2 / Ciano



Camden



Whitechapel



Soho




Notting Hill



Mayfair



SAMPLE LAYOUT 4X4 TILES



Camden

Whitechapel

Soho

Notting Hill

Mayfair

Thickness

Size

Item Code

8,5 mm 20x20 cm 8"x8" LD 10 / Bianco **20LD10**

8,5 mm 20x20 cm 8"x8" LD 9 / Tortora **20LD09**

8,5 mm 20x20 cm 8"x8" LD 5 / Grigio **20LD05**

8,5 mm 20x20 cm 8"x8" LD 2 / Ciano **20LD02**

8,5 mm 20x20 cm 8"x8" Camden **20LD00CAA**

8,5 mm 20x20 cm 8"x8" Whitechapel **20LD00WHA**

8,5 mm 20x20 cm 8"x8" Soho **20LD00SOA**

8,5 mm 20x20 cm 8"x8" Notting Hill **20LD00NHA**

8,5 mm 20x20 cm 8"x8" Mayfair **20LD00MAA**


fratelli

[INDEX](#)[TECHNICAL CHARACTERISTICS](#)[CATALOGUE](#)

8,5 mm



20x20 . 8" x8"




PR 10 / Bianco




PR 8 / Nero

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes feinsteinzeug

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



MODERATE


UNI EN ISO 10545.12:
RESISTANTUNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5DIN 51130: R9
DIN 51097: B
ANSI A 137.1 (DCOF): ≥0,42
BCRA: >0,40

Packaging 8,5 mm


Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
20x20	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 vivienne	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 charonne	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 bercy	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 saint germain	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 montmartre	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 belleville	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00

fabiano

PR 10 / Bianco



PR 8 / Nero



Saint Germain Blu



Bercy Blu




Montmartre Blu



Belleville Blu



SAMPLE LAYOUT 4X4 TILES



Saint Germain Blu



Bercy Blu



Montmartre Blu



Belleville Blu

fermato

Vivienne Nero



Bercy Nero



Charonne Nero



Saint Germain Marrone



Bercy Marrone




Montmartre Marrone




Belleville Marrone



SAMPLE LAYOUT 4X4 TILES



Vivienne Nero




Bercy Nero




Charonne Nero

SAMPLE LAYOUT 4X4 TILES



Saint Germain Marrone



Bercy Marrone



Montmartre Marrone



Belleville Marrone

Thickness	Size	Item Code
-----------	------	-----------

8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	PR 10 / Bianco	20PR10
--------	----------------	----------------	---------------

8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	PR 8 / Nero	20PR08
--------	----------------	-------------	---------------

Thickness	Size	Item Code
-----------	------	-----------

8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	Vivienne Nero	20PR00VNA
--------	----------------	---------------	------------------

8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	Bercy Nero	20PR00YNA
--------	----------------	------------	------------------

8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	Charonne Nero	20PR00CNA
--------	----------------	---------------	------------------

Thickness	Size	Item Code
-----------	------	-----------

8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	Saint Germain Blu	20PR00SBA
--------	----------------	-------------------	------------------

8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	Bercy Blu	20PR00YBA
--------	----------------	-----------	------------------

8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	Montmartre Blu	20PR00MBA
--------	----------------	----------------	------------------

8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	Belleville Blu	20PR00BBA
--------	----------------	----------------	------------------

Thickness	Size	Item Code
-----------	------	-----------

8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	Saint Germain Marrone	20PR00SMA
--------	----------------	-----------------------	------------------

8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	Bercy Marrone	20PR00YMA
--------	----------------	---------------	------------------

8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	Montmartre Marrone	20PR00MMA
--------	----------------	--------------------	------------------

8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	Belleville Marrone	20PR00BMA
--------	----------------	--------------------	------------------



8,5 mm




20x20 . 8" x8"



SN 10 / Bianco

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes feinsteinzeug

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



MODERATE

UNI EN ISO 10545.12:
RESISTANTUNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5DIN 51130: R9
DIN 51097: B
ANSI A 137.1 (DCOF): ≥0,42
BCRA: >0,40

Packaging 8,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
20x20	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 furore	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 pozzano	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 albori	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 nerano	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 nocelle	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 corsano	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00
20x20 laurito	29	1,16	20,40	45	52,20	940,00

ferlano



Pozzano

SN 10 / Bianco



Albori



Nocelle



Nerano



Corsano



Laurito



Furore



Pozzano



Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	SN 10 / Bianco 20SN10
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	Albori 20SN00ALA
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	Nocelle 20SN00NOA
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	Nerano 20SN00NEA
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	Corsano 20SN00COA
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	Laurito 20SN00LAA
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	Furore 20SN00FUA
8,5 mm	20x20 cm 8"x8"	Pozzano 20SN00POA

[INDEX](#)[TECHNICAL CHARACTERISTICS](#)

8,5 mm



10x30 . 4"x12"



CA 10 / Bianco




CA 6 / Rosso



CA 8 / Nero

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes feinsteinzeug

Gruppo Bla UNI EN 14411_G



RANDOM

UNI EN ISO 10545.12:
RESISTANTUNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5

DIN 51130: R9



Packaging 8,5 mm

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
10x30	32	0,96	16,60	60	57,60	1016,00



CA 10 / Bianco



CA 6 / Rosso



CA 8 / Nero



Thickness	Size	Item Code
8,5 mm	10x30 cm 4"x12"	CA 10 / Bianco 30CA10J
8,5 mm	10x30 cm 4"x12"	CA 6 / Rosso 30CA06J
8,5 mm	10x30 cm 4"x12"	CA 8 / Nero 30CA08J

DEL CONCA HOUSE


Nuove superfici ceramiche prendono forma in accordo con la natura. La ceramica è design al servizio dell'uomo. Del Conca progetta e costruisce un sistema di arredi per interni ed esterni ispirandosi alla natura, ai suoi elementi. Lavabi, tavoli, sedute, top e ampi piani di lavoro sono realizzati con grandi lastre in gres porcellanato dallo spessore sottile, una tecnologia che consente lavorazioni originali nell'ambito dell'interior design. Superfici interconnesse, da cui nascono piani e volumi traslati tra loro nello spazio per disegnare forme nuove ed esclusive.

New ceramic surfaces take shape according to nature. The ceramic material is design at the service of man. Del Conca designs and constructs a system of indoor and outdoor furnishings taking its inspiration from nature and the elements. Washbasins, tables, seats, counters and large work surfaces made from large, slimline porcelain stoneware slabs, a technology that brings original craftsmanship to the field of interior design. Interconnected surfaces that create planes and volumes which are mixed and matched in the space to design new, one-of-a-kind styles.


Neuartige keramische Oberflächen im Einklang mit der Natur – das ist Design im Dienste der Menschen. Del Conca entwickelt und fertigt ein Einrichtungssystem für Innen- und Außenbereiche, das sich von der Natur und allen ihren Elementen inspirieren lässt. Mit großen Feinsteinzeugplatten in geringer Stärke ausgeführte Waschbecken, Tische, Sitzelemente, Waschtische und großzügige Arbeitsplatten – eine Technologie, mit der sich originelle Projekte für die Innenraumgestaltung umsetzen lassen. So können miteinander verbundene Oberflächen geschaffen werden, die Ebenen und Bereiche mit fließenden Übergängen und neuen exklusiven Formen entstehen lassen.

Des nouvelles surfaces céramiques prennent forme en accord avec la nature. La céramique est le design au service de l'homme. Del Conca s'inspire de la nature et de ses éléments pour imaginer et pour réaliser son système déco intérieur et extérieur. Lavabos, tables, assises, plans de toilette et grandes surfaces de travail sont fabriqués avec de grandes dalles en grès cérame de fine épaisseur, une technologie qui permet de mettre en œuvre des façonnages originaux en décoration d'intérieur. Des surfaces interconnectées à partir desquelles apparaissent plans et volumes qui se déplacent dans l'espace pour dessiner des formes nouvelles et exclusives.


Bathroom furnishings




Tulip
Console sink – Lavabo consolle*
HOUTUL160 165x50x85 cm




Lily
Suspended sink – Lavabo sospeso*
HOULIL160 160x50,3x12 cm
HOULIL120 120x50,3x12 cm
HOULIL090 90x50,3x12 cm




Evergreen
Sink – Lavabo
HOUVE060 60x45x20 cm




Branch
Sink top – Mensola lavabo
Houbra160 160x50x6 cm
Houbra120 120x50x6 cm




Twig
Top – Mensola
HOUTWI160 160x35x6 cm
HOUTWI120 120x35x6 cm




Poppy
Freestanding sink – Lavabo a colonna
HOUPOP045 45x45x85 cm



Cactus
Freestanding sink – Lavabo a colonna
HOUCAC065 65x45x85 cm




Waterlily
Suspended sink – Lavabo sospeso
HOUWAT045 45x55x70 cm




Bark
Shower tray – Piatto doccia
HOUBAR180 180x90x8,7 cm
HOUBAR120 120x90x6,7 cm


Interior furnishings




Dahlia
Dining table – Tavolo da pranzo
HOUDAH210 210x90x75 cm




Bouquet
Round table – Tavolo tondo
HOUBOU120 120x120x77,6 cm




Holly
Console
HOUHOL165 165x45x85 cm




Daisy
Desk – Scrivania
HOU dai125 125x65x75 cm




Crocus
Indoor bench – Panca da interno
HOU CRO170 170x45x53 cm




Bluebell
Side table – Tavolino
HOU BLU040 40x45x50 cm



Wild Flower
Coffee table – Tavolo basso
HOUWIL060 60x55x35 cm



Oak
Kitchen – Cucina
HOU OAK000 custom dimensions



Buttercup
Applique – Lampada
HOU BUT010 10x10x10 cm

All sinks are completed with ceramic tray lid | Tutti i lavabi hanno in dotazione un vassoio ceramico di copertura

* Also available with hole for deck-mounted taps on request | Su richiesta, disponibile anche con foro per rubinetteria in appoggio

Surfaces_Bathroom and interior furnishings

Stone Edition_120x260 cm ($\frac{1}{2}$ 8,5 mm)



HSE 10

HSE 1

HSE 5

HSE 8

Marble Edition_120x260 cm ($\frac{1}{2}$ 8,5 mm)



HME 10

HME 7

HME 5

HME 3

Timeline_120x260 cm ($\frac{1}{2}$ 6,5 mm)



HTL 10

HTL 11

HTL 9

HTL 5



HTL 7

HTL 6

HTL 2

HTL SEVENTY-NINE

Surfaces_Bathroom and interior furnishings

Premiere_120x278 cm ($\frac{1}{2}$ 6,5 mm)



HPM 20

HPM 10

HPM 1

HPM 2

HPM 3

Boutique_120x278 cm ($\frac{1}{2}$ 6,5 mm)




HBO 20

HBO 7

HBO 10

HBO 5



HBO 15

HBO 8

HBO BLOOM

HBO 6

Sensoria_120x278 cm ($\frac{1}{2}$ 6,5 mm)



HSO 10


HSO 1

HSO 3


HSO 5

Outdoor furnishings


Del Conca House




Crocus
Outdoor bench – Panca da esterno
HOU CRO120 120x45x53 cm




Rose
Fountain – Fontana
HOUROS030 30x40x100 cm




Sunflower
Flowerpot – Fioriera
HOUSUN080 80x30x53 cm
HOUSUN050 80x50x44 cm
HOUSUN030 30x30x84 cm



Sap
Shower tray – Piatto doccia
HOUSAP120 120x90x5 cm



Cactus
Outdoor sink – Lavabo da esterno
HOU CAC065 65x45x85 cm



Snowdrop
Bollard light – Lampada da terra
HOUSNO010 10x10x70 cm

Surfaces_Outdoor furnishings

Timeline 2 (▲ 20 mm)



Anversa 2 (▲ 20 mm)




Lavaredo 2 (▲ 20 mm)



Surfaces_Outdoor furnishings

Stone Edition_120x260 cm ($\frac{1}{2}$ 8,5 mm)



HSE 10

HSE 1

HSE 5

HSE 8

Marble Edition_120x260 cm ($\frac{1}{2}$ 8,5 mm)



HME 10

HME 7

HME 5

HME 3

Timeline_120x260 cm ($\frac{1}{2}$ 6,5 mm)



HTL 10

HTL 11

HTL 9

HTL 5



HTL 7



HTL 6

HTL 2



HTL SEVENTY-NINE

Surfaces_Outdoor furnishings

Premiere_120x278 cm ($\frac{1}{2}$ 6,5 mm)



HPM 20 natural

HPM 10 natural

HPM 1 natural

HPM 2 natural

HPM 3 natural

Boutique_120x278 cm ($\frac{1}{2}$ 6,5 mm)



HBO 20 natural

HBO 7 natural

HBO 10 natural

HBO 6 natural

Sensoria_120x278 cm ($\frac{1}{2}$ 6,5 mm)



HSO 10

HSO 1

HSO 3

HSO 5

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION
TECHNISCHE INFORMATIONEN
INFORMATIONS TECHNIQUES

Sezione Tecnica

Technical section | Technischer teil | Section technique

CARATTERISTICHE TECNICHE E NORME INTERNAZIONALI TECHNICAL CHARACTERISTICS AND INTERNATIONAL STANDARDS TECHNISCHE MERKMALE UND INTERNATIONALE NORMEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET NORMES INTERNATIONALES

Le nostre piastrelle di 1^a scelta sono prodotte e scelte in base alla normativa europea EN ed internazionale ISO. Questa significa che il 95% delle piastrelle contenute nelle confezioni di prima scelta devono avere caratteristiche d'aspetto conformi alla norma; pertanto non devono essere perfette (cosa impossibile per un qualunque prodotto industriale) ma devono avere delle tolleranze contenute entro i limiti della norma.

Queste tolleranze e quelle relative alle altre caratteristiche fisiche e chimiche del prodotto sono riportate in calce. La valutazione dell'aspetto della piastrella deve essere fatta osservandola perpendicolarmente da 1 m. di distanza. I difetti delle piastrelle possono essere di due tipi: palesi (visibili già prima della posa, come differenza di tonalità, difetti di superficie, rotture, ecc.) o occulti (non visibili prima della posa).

I difetti palesi vanno contestati solo prima della posa. Questo consente al produttore di sostituire eventualmente il materiale difettoso. Qualora l'acquirente o l'installatore decidano comunque la messa in opera, la responsabilità del produttore decade.

La responsabilità per difetti occulti, purché contestati entro i termini di legge, è del produttore.

Our 1st choice tiles are manufactured and selected according to European EN and International ISO regulations. This means that 95% of the contents of first choice must have appearance characteristics corresponding to the standards.

Therefore they must not be perfect (which is impossible for any industrial product) but must have tolerances comprised within the standard limits. These tolerances and those concerning the other physical and chemical characteristics of the product are reported below.

The appearance valuation of the tile must be done examining it (perpendicularly) from 1 meter of distance.

Defects of tiles can be of two types: noticeable (already visible before laying, such as color differences, surface defects, fractures, etc.) or hidden (not visible before laying). Complaints about noticeable defects may be made only before tiles are laid, allowing the producer to replace any faulty material. However, if the buyer or tile layer decides to proceed with laying, the responsibility of the producer is invalidated.

Responsability for hidden defects, if these are notified within the legal time limits, lies the producer.

Unsere Produkte in 1. Sortierung entsprechen den Europäischen EN- und den internationalen ISO-Normen. Dies bedeutet, daß 95% des Inhaltes einer als "erste Wahl" deklarierten Verpackungseinheit im Aussehen der Norm entsprechen sollen, also nicht perfekt sein müssen (unerreichbar für jegliches industriell hergestellte Produkt), jedoch Toleranzen innerhalb der von der Norm vorgelegten Limite aufweisen dürfen.

Diese Toleranzen, sowie jene bezogen auf weitere physikalische und chemische Eigenschaften des Produktes werden nachfolgend aufgeführt. Das Aussehen der Fliesen sollte beurteilt werden wenn man sie in 1 m. Entfernung in Senkrechter position betrachtet. Fliesen können Mängel zweierlei Typs aufweisen: offensichtliche, schon vor dem Verlegen zu bemerkende Mängel, wie Tonalität-differenzen, Oberflächenfehler, Bruch usw... sowie versteckte, nicht vor der Verarbeitung zu bemerkende Mängel. Offensichtliche Mängel sind vor dem Verlegen zu beanstanden. Dies erlaubt dem Hersteller eventuell das Mängel aufweisende Material zu ersetzen. Sollten der Käufer oder der Fliesenleger sich dennoch für eine Verlegung des zu bemängelnden Materials entscheiden, entfällt die Verantwortung des Produzenten. Verantwortung für versteckte Mängel trägt der Hersteller, jedoch nur bei Beanstandung im Rahmen der gesetzlichen Fristen.

Nos carreaux de 1^a choix sont produits et choisis en fonction des normes européennes EN et des normes internationales ISO. Ceci signifie que 95% des carreaux contenus dans les conditionnements de 1^a choix doivent avoir les caractéristiques d'aspect conformes aux normes. Ils ne doivent donc pas être parfaits (chose impossible pour tout produit industriel) mais ils doivent avoir des tolérances contenues dans les limites des normes. Ces tolérances et celles relatives aux autres caractéristiques physiques et chimiques du produit sont reportées ci-dessous. L'évaluation de l'aspect du carreau doit être faite en observant celui-ci (perpendiculairement) à un mètre de distance. Les défauts des carreaux peuvent être de deux types: visibles (déjà avant la pose, comme différences de tonalité, défauts de surface, rupture, etc...) ou cachés (non visibles avant la pose). Les défauts visibles ne peuvent être contestés qu'avant la pose. Ceci permet au producteur de remplacer éventuellement le matériel défectueux. Au cas où l'acheteur ou le carreleur décident quand même l'installation, le producteur n'est plus responsable.

La responsabilité pour défauts cachés est celle du producteur, à condition que la marchandise soit contestée dans les délais légaux.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO • RECOMMENDATIONS FOR USE • EMPFEHLUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH • CONSEILS POUR L'EMPLOI

I risultati delle prove di laboratorio non sono sufficienti a determinare la durata di un pavimento. A parità di calpestio essa è influenzata oltre che dalle caratteristiche tecniche del prodotto, anche dal luogo di impiego e della maggiore o minore presenza di sostanze abrasive. Pertanto consigliamo di scegliere il prodotto con le caratteristiche di resistenza all'usura sufficienti all'utilizzo in base allo schema che segue ma anche di proteggere, ad esempio con l'utilizzo di zerbini, i pavimenti dalla presenza di sabbia o sostanze graffianti.

No laboratory test, however efficient it may be, is sufficient to determine the durability of a product. Apart from the obvious factor of the number of foot contacts, durability can also be influenced by the technical characteristics of the product, the place of installation and the possible presence of abrasive agents. We therefore recommend not only that products should be chosen with resistance characteristics that are sufficient for the intended use, as shown in the following chart, but also that wherever necessary, floors should be protected against sand, grit and other abrasives by the use, for example, of mats.


Die Resultate von Laborversuchen reichen nicht aus, um die Lebensdauer eines Fußbodens zu bestimmen. In gleichem Maße wie durch Begehung, ist er - außer durch die technischen Charakteristiken des Produktes - auch durch den Verwendungsort und die dort vorhandene größere oder geringere Menge schleifender Substanzen beeinflußt. Deshalb empfehlen wir die Auswahl des Produktes nach solchen Haltbarkeitscharakteristiken, wie sie das folgende Schema darlegt, und außerdem, die Fußböden z. B. durch Gebrauch von Fußmatten vor Sand oder kratzenden Substanzen zu schützen.

Les résultats des essais de laboratoire ne peuvent à eux seuls déterminer la durée d'un pavement. A parité de passage, celle-ci, outre à dépendre des caractéristiques techniques du produit, dépend aussi du lieu d'emploi et de la présence plus ou moins importante de substances abrasives. Pour cela, nous conseillons de choisir le produit présentant des caractéristiques de résistance à l'usure en rapport avec l'utilisation à laquelle il est destiné sur la base du schéma reporté ci-après et de protéger les pavements, à l'aide de paillassons ou autre, du sable ou de toute substance pouvant les rayer.

Simbologia


Key to symbols | Symbole | Symbolologie

VARIAZIONI CROMATICHE • SHADE VARIATIONS • TECHNISCHE DATEN DER SERIE • DÉTAIL TECHNIQUE




LOW

Colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime. | Uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run. | Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal. | Couleur uniforme, différences minimales entre les carreaux du même lot de production.




MODERATE

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. | Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. | Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. | Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production.



HIGH

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. | Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. | Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. | Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel.



RANDOM

Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. | Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material. | Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. | Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel.


CAMPO DI IMPIEGO CONSIGLIATO • RECOMMENDED USE • ANWENDUNGSBEREICH • PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE



Consigliato per ambienti a traffico medio leggero quali quelli delle abitazioni private ad eccezione delle cucine e delle stanze a diretto contatto con l'esterno. Recommended for floors for medium-light use, as in private homes, with the exception of kitchens and rooms with direct outdoor access. | Empfohlen für Ambiente "mittel-leichter" Begehung, wie Privatwohnungen, mit Ausnahme von Küchen und der Räume, die unmittelbaren Kontakt mit Außen haben. | Conseillé pour des pièces au passage moyen telles que celles des habitations privées, à l'exception des cuisines et des pièces communiquant directement avec l'extérieur.




Consigliato per ogni ambiente della casa e per ambienti commerciali a media intensità di traffico. | Recommended for all rooms in the house and for business premises with medium use. | Empfohlen für jedes Ambiente einer Wohnung und für Geschäftsräume mittel-intensiven Verkehrs. | Conseillé pour toutes les pièces de la maison et pour tous locaux commerciaux au passage moyen.



Consigliato per ogni ambiente della casa e per ambienti commerciali in genere. | Recommended for all rooms in the house and for business premises in general. | Empfohlen für jedes Ambiente einer Wohnung und für Geschäftsräume im allgemeinen. | Conseillé pour toutes les pièces de la maison et pour tous locaux commerciaux en général.

Battiscopa Rett.

Bullnose Rect.
Sockelleiste Rekt.
Plinthes Rect.



Sizes (cm) Page

7x120	Stone Edition	20
	Marble Edition	38
	Premiere	66
	Boutique	80
	Sensoria	100
	Nesting	116
	Wild	134
	Lavaredo	142
	Gardena	154
	Bioterre	188
	Timeline	202
	Foreste d'Italia	248

6,5x120

Native	224
Nabi	234
St. Regis	242

6,5x90

Native	224
Nabi	234


7x80

Sensoria	100
Nesting	116
Wild	134
Lavaredo	142
Gardena	154
Climb	162
Bioterre	188
Timeline	202
Vignoni	264

Packaging Battiscopa Rett.			
Sizes	Pieces	Ml.	Kg.
7x120	6	7,20	-
6,5x120	6	7,20	-
6,5x90	6	5,40	-
7x80	10	8,00	-
7,5x60	14	8,40	-

Gradone Lineare Rett.

Step Rect.
Stufe Rekt.
Nez de marche Rect.



Sizes (cm) Page

7,5x60	Stone Edition	20
	Marble Edition	38
	Premiere	66
	Boutique	80
	Sensoria	100
	Nesting	116
	Wild	134
	Lavaredo	142
	Gardena	154
	Bioterre	188
	Timeline	202

Battiscopa


Bullnose

Sizes (cm)		Page
10x80	Foreste d'Italia	248
6,5x80	Monteverde	254
7,5x60	Climb	162
10x40	Sensoria	100
	Nesting	116
	Lavaredo	142
	Rockstar	170
8x30	Galestro	270
	Carpegna	274

Packaging Battiscopa			
Sizes	Pieces	Ml.	Kg.
7x120	6	7,20	-
10x80	10	8,00	-
6,5x80	10	8,00	-
7,5x60	14	8,40	-
10x40	20	8,00	-
8x30	26	7,80	-

Gradone Lineare

Step
Stufe
Nez de marche




Sizes (cm) Page

20x80	Monteverde	254
	Foreste d'Italia	248
33x60	Climb	162

Gradone Angolare Rett. (SX-DX)

Corner Step Rect. (L-R)
Eckstufe Rekt. (L-R)
Nez de marche angulaire Rect. (G-D)




Sizes (cm) Page

33x120	Stone Edition	20
	Marble Edition	38
	Premiere	66
	Boutique	80
	Sensoria	100
	Nesting	116
	Wild	134
	Lavaredo	142
	Gardena	154
	Bioterre	188
	Timeline	202

Gradone Angolare

Corner Step Rect.
Eckstufe Rekt.
Nez de marche angulaire Rect.



Sizes (cm) Page

33x33	Nesting	116
	Lavaredo	142
	Gardena	154
	Climb	162
	Vignoni	264


Packaging Gradone Angolare Rett.

Stone Edition
Marble Edition
Premiere
Boutique
Sensoria
Nesting
Wild
Timeline



Packaging Gradone Angolare


Stone Edition
Marble Edition
Wild
Timeline



8,5 mm

Elemento a L monolitico


"L" element monolithic
Monolithische L-Element
Bord en L monolithique



Sizes (cm)	Page
16,5x30	Sensoria 100
Nesting	116
Lavaredo	142
Rockstar	170
Vignoni	264
Galestro	270
Carpegna	274

Gradone Lineare monolitico


Monolithic Linear Step
Monolithische Stufen (aus einem Stück)
Nez de marche linéaire monolithique



Sizes (cm)	Page
30x33	Rockstar 170
Galestro	270
Carpegna	274

Gradone Angolare monolitico


Monolithic Corner Step
Monolithische Eckstufen (aus einem Stück)
Nez de marche angulaire monolithique




Sizes (cm)	Page
33x33	Rockstar 170
Galestro	270
Carpegna	274

Coprispigolo

Edge cover
Kantenabdeckung
Baguette d'angle



Sizes (cm)	Page
1x1x120	Premiere 66
Boutique	80



Packaging	
Sizes 16,5x30	Pieces 8 Ml. 2,40 Kg. -

Packaging	
Sizes 30x33	Pieces 6 Ml. - Kg. -

Packaging	
Sizes 33x33	Pieces 4 Ml. - Kg. -

Packaging	
Sizes 1x1x120	Pieces 6 Ml. 7,20 Kg. -

Gradone lineare stondato

Linear Step with bullnose edge
Längsstufe mit Toro
Marche bord boudin



Sizes (cm)	P	Page
60x120	Wild 2	134
	Lavaredo 2	142
	Anversa 2	178
	Timeline 2	202
40x120	Native 2	224
	Nabi 2	234
	Monteverde 2	254
80x80	Nesting 2	116
60x90	Lavaredo 2	142
	Quartz 2	184
60x60	Lavaredo 2	142
30x60	Soul 2	176
	Trevi 2	180
	Da Vinci 2	260
	Bioterre 2	188
	Timeline 2	202
	Vignoni 2	264

Packaging

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.
60x120			
40x120	1	-	-
80x80			
60x90			
60x60	2	-	-
30x60	3	-	-

Gradone angolare stondato


Corner step with bullnose edge
Eckstufe mit Toro
Marche bord boudin



Sizes (cm)	P	Page
60x120	Wild 2	134
	Lavaredo 2	142
	Anversa 2	178
	Timeline 2	202
40x120	Native 2	224
	Nabi 2	234
	Monteverde 2	254
80x80	Nesting 2	116
60x90	Lavaredo 2	142
	Quartz 2	184
60x60	Lavaredo 2	142
30x60	Soul 2	176
	Trevi 2	180
	Da Vinci 2	260
	Bioterre 2	188
	Timeline 2	202
	Vignoni 2	264

Gradone lineare costa retta

Linear Step straight edge
Längsstufe mit gerader Kante
Marche bord droit



Sizes (cm)	P	Page
60x120	Wild 2	134
	Lavaredo 2	142
	Anversa 2	178
	Timeline 2	202
40x120	Native 2	224
	Nabi 2	234
	Monteverde 2	254
80x80	Nesting 2	116
60x90	Lavaredo 2	142
	Quartz 2	184
60x60	Lavaredo 2	142
30x60	Soul 2	176
	Trevi 2	180
	Da Vinci 2	260
	Bioterre 2	188
	Timeline 2	202
	Vignoni 2	264

Gradone angolare costa retta


Corner step with straight edge
Eckstufe mit gerader Kante
Marche bord droit



Sizes (cm)	P	Page
60x120	Wild 2	134
	Lavaredo 2	142
	Anversa 2	178
	Timeline 2	202
40x120	Native 2	224
	Nabi 2	234
	Monteverde 2	254
80x80	Nesting 2	116
60x90	Lavaredo 2	142
	Quartz 2	184
60x60	Lavaredo 2	142
30x60	Soul 2	176
	Trevi 2	180
	Da Vinci 2	260
	Bioterre 2	188
	Timeline 2	202
	Vignoni 2	264

Gradone lineare costa retta grafico

Linear Step with straight edge and graphic
Längsstufe mit gerader Kante - Bild
Marche bord droit graphique




Sizes (cm)	P	Page
60x120	Wild 2	134
	Lavaredo 2	142
	Anversa 2	178
	Timeline 2	202
40x120	Native 2	224
	Nabi 2	234
	Monteverde 2	254
80x80	Nesting 2	116
60x90	Lavaredo 2	142
	Quartz 2	184
60x60	Lavaredo 2	142
30x60	Soul 2	176
	Trevi 2	180
	Da Vinci 2	260
	Bioterre 2	188
	Timeline 2	202
	Vignoni 2	264

Packaging

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.
60x120			
40x120	1	-	-
80x80			
60x90			
60x60	2	-	-
30x60	3	-	-

Gradone angolare costa retta grafico

Corner Step with straight edge and graphic
Eckstufe mit gerader Kante - Bild
Marche angulaire bord droit graphique



Sizes (cm)	P	Page
60x120	Wild 2	134
	Lavaredo 2	142
	Anversa 2	178
	Timeline 2	202
40x120	Native 2	224
	Nabi 2	234
	Monteverde 2	254
80x80	Nesting 2	116
60x90	Lavaredo 2	142
	Quartz 2	184
60x60	Lavaredo 2	142
30x60	Soul 2	176
	Trevi 2	180
	Da Vinci 2	260
	Bioterre 2	188
	Timeline 2	202
	Vignoni 2	264

Disponibilità per ogni collezione a richiesta. La presenza del formato è condizionata dalle caratteristiche originali del fondo.

Available upon request. The presence of the format is conditioned by the original characteristics of the field tile.

Verfügbarkeit auf Anfrage für jede Kollektion. Das Format hängt von den ursprünglichen Eigenschaften der Unifliese ab.

Disponibilité pour chaque collection sur demande. La présence du format est conditionnée par les caractéristiques originales du fonds.

[INDEX](#)


Gradini e Scale

Steps and Stairways | Stufen und Treppen | Marches et Escaliers

20 mm

Elemento a "L"

"L" element
L-Element
Bord en L



Sizes (cm)	Page
15x120 Wild 2	134
Nabi 2	234
Lavaredo 2	142
Anversa 2	178
Timeline 2	202
Monteverde 2	254
15x90 Lavaredo 2	142
Quartz 2	184
15x80 Nesting 2	116
15x60 Lavaredo 2	142
Soul 2	176
Trevi 2	180
Da Vinci 2	260
Bioterre 2	188
Timeline 2	202
Vignoni 2	264

Elemento a "L" con bordo irregolare


"L" element with irregular edge
L-förmiges Element mit unregelmäßiger Kante
Bord en L festonné




Sizes (cm)	Page
15x80 Forum 2	182

Alzata

Raiser
Setzstufe
Contre Marche



Sizes (cm)	
15x120 Rett.	
15x90 Rett.	
15x80 Rett.	
15x60 Rett.	
15x60	




Gradino Grip

Step Grip
Stufe Grip
Marche Grip



Gradino Stondato Grip
Coping grip
Stufe Grip mit Toro
Marche bord bordin Grip



Gradino Lineare Grip
Straight edge step
Längsstufe Grip
Marche bord arrondi Grip

Finitura con righe antiscivolo disponibile su richiesta in tutti i formati.

Step with engraved anti-slip lines available upon request on all sizes
mit rutschfesten eingefrästen Rillen erhältliches Formteil auf Anfrage in allen Größen.
Finition avec rayures antidérapant sur demande.

Packaging	
Sizes	Pieces
15x120	-
15x90	2
15x80	-
15x60	-

Packaging	
Sizes	Pieces
15x120	-
15x90	2
15x80	-
15x60	6

Disponibilità per ogni collezione a richiesta. La presenza del formato è condizionata dalle caratteristiche originali del fondo.

Available upon request. The presence of the format is conditioned by the original characteristics of the field tile.

Verfügbarkeit auf Anfrage für jede Kollektion. Das Format hängt von den ursprünglichen Eigenschaften der Unifliese ab.

Disponibilité pour chaque collection sur demande. La présence du format est conditionnée par les caractéristiques originales du fonds.

◀ INDEX


Piscine

Swimming Pools | Schwimmäder | Piscines

20 mm


Griglia rigata

Grid
Gitter
Grille




Special Pieces

Sizes (cm)
14,5x50xh2
19,5x50xh2



Griglia lineare su PVC


Linear PVC grid
Längsgitter aus PVC
Grille avec support en PVC





Ordine minimo: 20 pz

Minimum order: 20 pcs
Minimum bestell-mengen: 20 stk
Commande minimum: 20 pièces

Sizes (cm)
33x24,5xh4,5 lineare
25,5x25,5xh4,5 angolare




Special Pieces




Bordo Angolare interno SX/DX 45° **Bordo lineare**

Internal edge corner LH-RH 45°
 Innere Eck-kante links, rechts 45°
 Bord angulaire interne gauche/droite 45'



Sizes (cm)

15x60 Rett.		
30x60 Rett.		




Sizes (cm)

15x60 Rett.		
30x60 Rett.		

Bordo Angolare esterno SX, DX 45°

External edge corner LH-RH 45°
 Außenekkante links, rechts 45°
 Bord angulaire externe gauche/droite 45'




Sizes (cm)

15x60 Rett.		
30x60 Rett.		

Bordo lineare grip

Linear edge grip
 Längskante Grip
 Bord linéaire grip




Sizes (cm)

15x60 Rett.		
30x60 Rett.		

Bordo Angolare esterno SX/DX 45° grip

External edge corner LH-RH 45° grip
 Außenekkante links, rechts 45° Grip
 Bord angulaire externe gauche/droite 45' grip




Sizes (cm)

15x60 Rett.		
30x60 Rett.		

Bordo di aggrappaggio angolare interno SX/DX 45°

Shaped internal corner LH-RH 45°
 Innere Eck-kante links, rechts 45° aufgeweitet
 Bord angulaire interne gauche/droite 45' évasé




Sizes (cm)

30x60		
-------	--	--

Bordo di aggrappaggio lineare

Shaped edge
 Längskante aufgeweitet
 Bord linéaire évasé



Sizes (cm)

30x60		
-------	--	--

Bordo di aggrappaggio angolare esterno SX/DX 45°

Shaped external corner LH-RH 45°
 Außenkante links, rechts 45° aufgeweitet
 Bord angulaire externe gauche/droite 45' évasé




Sizes (cm)

30x60		
-------	--	--

Bordo angolare interno r 30 / 30

Internal corner r 30 / 30
 Innere Eckkante r 30 / 30
 Bord angulaire interne r 30 / 30




Sizes (cm)

60x60 / 30 Rett.		
------------------	--	--

Bordo angolare interno r 15 / 30

Internal corner r 15 / 30
 Innere Eckkante r 15 / 30
 Bord angulaire interne r 15 / 30




Sizes (cm)

60x60 / 30 Rett.		
------------------	--	--

Bordo angolare interno r 45 / 15

Internal corner r 45 / 15
 Innere Eckkante r 45 / 15
 Bord angulaire interne r 45 / 15




Sizes (cm)

60x60 / 15 Rett.		
------------------	--	--

Bordo di aggrappaggio con grafica

Shaped edge with graphic
 Aufgeweitete Kante mit Bild
 Bord évasé avec graphique



Sizes (cm)

30x60		
-------	--	--

Ordine minimo: 10 pz

Minimum order: 10 pcs
 Minimum bestell-mengen: 10 stk
 Commande minimum: 10 pièces



* Il prezzo degli angoli nel listino è riferito al singolo pezzo (non al set)

The price of the corners is for the single piece, not for the complete set.

Der Preis der Ecken bezieht sich auf das einzelne Stuecke und nicht auf das komplette Set.

Le prix des angles se réfère à la pièce unique et non à l'ensemble complet.


Elemento L di contenimento esterno

L-shaped edge external
 „L“-Element (Außen)
 Élément en L externe



Elemento a L di contenimento interno

L-shaped edge internal
 „L“-Element (Innen)
 Élément en L interne



Sizes (cm)



20x120x15 h Rett.
 20x90x15 h Rett.
 20x80x15 h Rett.
 20x60x15 h Rett.

Sizes (cm)

20x120x15 h Rett.
 20x90x15 h Rett.
 20x80x15 h Rett.
 20x60x15 h Rett.

Mezzaluna per aiuola r 45 / 15

Flower bed r 45 / 15
 Halbmond für Blumenbeet r 45 / 15
 Bord demi-lune r 45 / 15 pour parterre



Sizes (cm)

60x60 / 15 Rett.



Copertina lineare costa retta

Linear straight edge cover
 Laengsabdeckung mit gerader Kante
 Couverture



Sizes (cm)

40x80	
30x120	
30x90	
30x60	

Copertina chiusura costa retta

Linear straight edge end cover
 Abschlussabdeckung mit gerader Kante
 Couverture terminal




Sizes (cm)

40x80	
30x120	
30x90	
30x60	

Copertina per colonna costa retta

Straight edge top
 Abdeckung für Säule mit gerader Kante
 Dessus pour colonne



Sizes (cm)

40x40	
-------	--



Caratteristiche tecniche

◀ INDEX

Technical characteristics | Technische eigenschaften | Caractéristiques techniques

Gruppo Bla EN 14411_G

Gres porcellanato a tutta massa - Gres porcellanato smaltato
Through-body porcelain tile - Glazed porcelain stoneware
Durchgefäßtes feinsteinzeug - Glasiertes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse - Grès cérame émaillé

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	~ 0,1%	EN ISO 10545-3
 Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Resistance a la flexion	Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	EN ISO 10545-4
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Ingelivo Frost proof Frostsicher Ingelf	EN ISO 10545-12
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	EN ISO 10545-9
 Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Farbechtheit unter Lichteinfluss Résistance des couleurs à la lumière	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	DIN 51094

Tech Info

Gruppo Bla EN 14411_G

Gres porcellanato a tutta massa - Gres porcellanato smaltato
Through-body porcelain tile - Glazed porcelain stoneware
Durchgefäßtes feinsteinzeug - Glasiertes feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse - Grès cérame émaillé

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 Resistenza allo scivolamento Skid resistance Rutschhemmung Résistance au glissement	Da R9 a R13 From R9 to R13 Von R9 bis R13 De R9 à R13		Only for Natural Surfaces R 9 R 10 R 11 R 12
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C		A A+B A+B+C
	Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Rutschhemmung_D-COF Résistance au glissement_D-COF	≥ 0,42	Only for Natural Surface Conforme Conforms Gemäß Conforme
	Resistenza allo scivolamento_B.C.R.A Skid resistance_B.C.R.A Rutschhemmung_B.C.R.A Résistance au glissement_B.C.R.A	≥ 0,40	Conforme Conforms Gemäß Conforme
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance a l'attaque chimique	GB minimo GB minimum Mind. GB GB minimum		Conforme Conforms Gemäß Conforme
 Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	Classe 3 minimo class 3 minimum Mind. klasse 3 classe 3 minimum		Conforme Conforms Gemäß Conforme

Tech Info

Si consiglia di utilizzare stucchi nelle tonalità dei fondi. | It is recommended to use grouts in the same shades of the field tiles. | Wir empfehlen eine Fugenfarbe zu verwenden die auf die Farbe der Fliese abgestimmt ist. | Il est recommandé d'utiliser des stucs dans les mêmes tonalités des unis.

Valori di riferimento validi per quasi la totalità delle nostre collezioni. Consultare il sito e i cataloghi di serie per maggiori specifiche. | Reference values valid for almost all our collections. Browse through our website and look at our catalogues for further specifications. | Eckwerte gelten fuer fast allen Serien. Für weitere Infos schauen Sie bitte unsere Web-Seite und die einzelne Brochuren. | Valeurs de référence valables pour la quasi totalité de nos collections. Consulter le site internet et les catalogues des séries pour plus d'informations.

Caratteristiche tecniche

◀ INDEX

Technical characteristics | Technische eigenschaften | Caractéristiques techniques

Gruppo Bla EN 14411_G

Gres porcellanato a tutta massa 20 mm
Through-body porcelain tile 20 mm
Durchgefäßtes Feinsteinzeug 20 mm
Le grès cérame pleine masse 20 mm

due 2	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prévues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	~ 0,1%	EN ISO 10545-3
 Resistenza alla flessione (1) Bending strength Biegezugfestigkeit Resistance à la flexion	Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	EN ISO 10545-4
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	EN ISO 10545-12
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	EN ISO 10545-9
 Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Farbechtheit unter Lichteinfluss Résistance des couleurs à la lumière	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	DIN 51094
 Resistenza allo scivolamento (4) Skid resistance Rutschhemmung Résistance au glissement	Da R9 a R13 From R9 to R13 Von R9 bis R13 De R9 à R13	R 11	EN 16165 Annex B
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C	C	EN 16165 Annex A
Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Rutschhemmung_D-COF Résistance au glissement_D-COF	≥ 0,42	≥ 0,60	ANSI A326.3:2022
Resistenza allo scivolamento_B.C.R.A Skid resistance_B.C.R.A Rutschhemmung_B.C.R.A Résistance au glissement_B.C.R.A	≥ 0,40	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Metodo BCRA
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance à l'attaque chimique	GB minimo GB minimum Mind. GB GB minimum	GA	EN ISO 10545-13
 Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckbeständigkeit Resistance aux taches	Classe 3 minimo class 3 minimum Mind. klasse 3 classe 3 minimum	Conforme Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-14
 Campo d'impiego consigliato Recommended use Anwendungsbereich Piece d'emploi conseillée			Multiattributo

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prévues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
			Formato Size Größe Format
 Carico di rottura medio in posa sopraelevata (2) Average breaking load for raised floor laying Durchschnittlicher bruchlast Bei verlegung auf stelzlagern Charge de rupture moyen en pose surélevée	60x60	~7,9 KN	2
	40x80	~10,1 KN	5
	80x80	~7,4 KN	2
	60x90	~8,6 KN	3
	40x120	~8,3 KN	3
	60x120	~8,5 KN	3
	120x120	~7,8 KN	2
 Resistenza meccanica (3) Mechanical strength Mechanische festigkeit Classe d'appelation	60x60	~11,3 KN	U11
	40x80	~6,4 KN	U4
	80x80	~11,6 KN	U11
	60x90	~7,2 KN	U7
	40x120	~3,4 KN	U3
	60x120	~6,1 KN	U4
	120x120	~12 KN	U11

* In conformità con EN1339-F e EN12825 in quanto test effettuati su una tipologia diversa da quella per la quale la norma è concepita | In compliance with EN1339-F and EN12825 as tests carried out on a different type from that for which the standard is issued | Gemäß dem verwendeten Produkttyp ist in Konformität mit der EU-Norm EN1339-F und EN12825 | Conformément au règlement EN1339-F et EN12825 en s'agissant des tests effectuées sur un type différent par rapport à celui dont le règlement a été conçu.

(1) Indica la elasticità del materiale, misurandone il modulo di resistenza alla flessione. Il carico è applicato con un cilindro orizzontale posto centralmente. | It refers to the elasticity of the material, measuring the module of bending strength. The load is applied through a horizontal cylinder placed in the middle. | Biegefestigkeit: gemessen wird es mit einem horizontalen Zylinder in der Mitte der Platte. | Indique l'élasticité du matériau en mesurant son module de résistance à la flexion. La charge est appliquée avec un cylindre horizontal placé au centre.

(2) Indica la resistenza, in posa sopraelevata come consigliata dal catalogo, ad un carico concentrato applicato centralmente. | It shows the resistance, on raised floor laying as suggested by the catalogue, to a concentrated load applied in the middle. | Bruchlast auf Stelzlagern: gemessen wird es mit einem konzentrierten carico in der Mitte der Platte hoch gelegten Schwerlastzylindern. | Indique la résistance, en pose surélevée comme indiqué dans le catalogue, à une charge concentrée appliquée au centre.

(3) Indica la resistenza alla rottura dalla flessione del prodotto nel suo formato intero. Il carico è applicato con un cilindro orizzontale posto centralmente. | It shows the breaking resistance through bending of the product in full size. The load is applied through a horizontal cylinder placed in the middle. | Bruchlast: gemessen wird es mit einem horizontalen Zylinder in der Mitte der Platte gelegten Schwerlastzylindern. | Indique la résistance à la flexion du produit dans son format complet. La charge est appliquée avec un cylindre horizontal placé au centre.

(4) Indica la resistenza allo scivolamento su di un piano inclinato, sia con le scarpe che a piedi nudi su pavimento bagnato. | It shows the slip resistance over an inclined plane, both with shoes or bare feet on wet floor. | Rutschhemmung im Trocken- (mit Schuhen) sowie im Nass-Bereich (Barfuß). | Indique la résistance au glissement sur un plan incliné, à la fois avec des chaussures et pieds nus sur un sol mouillé.

Ceramica del Conca S.p.a.
 Via Croce, 8
 47832 San Clemente (RN)
 Italy

Tel. (+39) 0549 996037
 Fax (+39) 0549 996038
www.delconca.com
info@delconca.com

Centro Logistico Del Conca
 Zona Industriale Ceramiche
 Via Statale Solignano, 179
 41014 Solignano di Castelvetro (MO)
 Italy

Tel. (+39) 059 9752911
 Fax (+39) 059 9752912
centrologistico@delconca.com

Ceramica del Conca S.p.a.
 Via Magazzeno, 1944
 41056 Savignano sul Panaro (MO)
 Italy

Tel. (+39) 0549 996037
 Fax (+39) 0549 996038
www.delconca.com
info@delconca.com

Ceramica Faetano S.p.a.
 Strada del Marano, 24
 47896 Faetano
 Repubblica di San Marino

Tel. (+39) 0549 996037
 Fax (+39) 0549 996038
www.delconca.com
info@delconca.com



L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti e alle caratteristiche illustrate in questo strumento.
 I colori sono da ritenersi puramente indicativi.

The company reserves the right to make any change to products and features shown in this catalogue.
 All colors are purely a guide.

Das Werk behält sich vor, das Recht Änderungen an den in diesem Katalog enthaltenen Produkten und dessen Eigenschaften vorzunehmen.
 Farbabweichungen vorbehalten.

L'usine se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques présentées dans cet outil.
 Les couleurs doivent être considérées à titre purement indicatif.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dello strumento in tutte le sue forme.
 Any kind of copy of this catalogue, even partial reproduction, is prohibited.
 Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in welcher Form auch immer ist unzulässig und strafbar.
 La reproduction, même partielle, de l'instrument sous toutes ses formes est interdite.

© 2025 Ceramica del Conca S.p.A. All rights reserved.

APRIL / 2025

